

OBEC OPATOVCE

913 11 Opatovce 73

OcÚ OP-2025/139/0729

Opatovce, dňa 02.06.2025

R O Z H O D N U T I E

Obec Opatovce, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, na základe žiadosti Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o., Trenčín, Soblahovská č. 65, 912 50 Trenčín zo dňa 04.02.2025 podľa § 47 ods. 3, § 48 ods.1 a § 82 ods.12 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), v súlade s § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva

s ú h l a s

pre **Mestské hospodárstvo a správu lesov m.r.o., Trenčín, Soblahovská č. 65, 912 50**

Trenčín, na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, vo vlastníctve Mesta Trenčín, v zastavanom území mesta, určenom územným plánom na zastavanie pre:

1 ks breza previsnutá (*Betula pendula* Roth.) - ID 14304, s obvodom kmeňa 144 cm vo výške 130 cm nad zemou, na p.č. C-KN 2237/373 k.ú. Trenčín, na **Ul. gen. Svobodu**.

1 ks javor mliečny (*Acer platanoides*) s ID 13084, na p.č. KN-C 1825/7, k.ú. Trenčín a s obvodom troch kmeňov s obvodmi 50,52,42 cm meranými vo výške 130 cm, **na Ul. Beckovská**,

1 ks topoľ čierny (*Populus nigra*) s ID 13240 s obvodom kmeňa 175 cm vo výške 130 cm, na p.č. KN-C 1825/7, k.ú. Trenčín, **na Ul. Beckovská**,

2 ks javorov mliečnych (*Acer platanoides*) s ID 4715 s obvodom kmeňa meraným na konaní 202 cm, a **ID 4713** s viacerými kmeňmi s obvodmi 93_68_59_56_53_47_40 cm, rastúcich na p.č. KN-C 977/40, k.ú. Trenčín, **na Ul. Nad tehelňou**,

1 ks javora mliečneho (*Acer platanoides*) ID 13384 s obvodom kmeňa 160 cm vo výške 130 cm rastúci na p.č. KN-C 1825/2 k.ú. Trenčín, **na Ul. Legionárska 43**,

4 ks topoľov balzamových (*Populus balsamifera*) ID 19603, ID 19604, ID 19605, ID 19608, ID 19607 s obvodmi kmeňov 155, 142, 145, 147 cm vo výške 130 cm nad zemou a rastúce na p.č. KN-C 450 k.ú. Opatová, **na Ul. Opatovská 244/99**,

3 ks smreka obyčajného (*Picea abies*) s ID 20373 s obvodom kmeňa 85cm, **ID 20372** s obvodom kmeňa 89 cm, **ID 20371** s obvodom kmeňa 87cm, meranými vo výške 130 cm na konaní s obhliadkou stromov, rastúce na p.č. KN-C 1177 k.ú. Trenčianske Biskupice, **na Ul. Javorinská 27**,

1 ks smreka obyčajného (*Picea abies*), ID 1195 s obvodom kmeňa 127 cm vo výške 130 cm nad zemou, rastúce na p.č. KN-C 1531/304 k.ú. Trenčín, **na Ul. Gagarinova 1714**,
a

I. v súlade s § 82 ods. 12 zákona určuje bližšie podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny:

1. výrub sa uskutoční len u dreviny, ktorá bola na kmeni a koreňovom nábehu označená nezameniteľným spôsobom podľa vyhlášky 170/ 2021 Z.z.,

2. pri drevinách na p.č. KN-C 1825/7, k.ú. Trenčín, pri ktorých z dôvodu dokončenia stavby na Beckovskej ulici je žiadané o výrub vo vegetačnom období, vykoná sa výrub len po dodaní odborného ornitologického posudku, dokazujúceho, že na drevinách určených na výrub nehniedzdi chránený druh. Posudok musí byť vypracovaný najviac 7 dní pred realizáciou výrubu a v prípade, že sa na drevine bude nachádzať chránený druh živočícha, je potrebné pred výrubom žiadať Ministerstvo životného prostredia SR o výnimku z ochrany a postupovať v súlade s ustanoveniami **§ 35 zákona o ochrane prírody a krajiny**,
3. pri výrube drevín žiadateľ zabezpečí, aby sa nepoškodili okolité dreviny,
4. výrub dreviny nahlási písomne správneho orgánu, ktorý rozhodnutie vydal.

II. v súlade s § 48 ods. 1 zákona ukladá náhradnú výsadbu:

Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o., Trenčín, Soblahovská 65, 912 50 Trenčín

- a) uskutoční, na svoje náklady v termíne do 12 mesiacov od realizácie výrubu, náhradnú výsadbu vo verejnej zeleni na pozemku vo vlastníctve Mesta Trenčín v celkovom počte 15 ks stromov a to v zastúpení:
 - 3ks gledíčia trojtrňová 'Sunburst' (*Gleditsia triacanthos* 'Sunburst') na p.č. C-KN 2180/282, k.ú. Trenčín, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, južná strana bytového domu na Ul. K. Šmidkeho,
 - 2ks gledíčia trojtrňová 'Sunburst' (*Gleditsia triacanthos* 'Sunburst') na p.č. C-KN 1627/109, k.ú. Trenčín, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, pri ceste v chodníku na Ul. A. Komenského,
 - 1ks čerešňa pílkatá 'Amanogawa' (*Prunus serrulata* 'Amanogawa') na p.č. C-KN 1866/1, k.ú. Trenčín, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vo vnútrobloku Ul. Inovecká, pri bytovom dome č. 1148, na miesto uhynutého stromu hlohu jednoosemenného 'Stricta',
 - 1ks judášovec strukovitý (*Cercis siliquastrum*) na p.č. C-KN 2180/5, k.ú. Trenčín, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zeleň vnútrobloku z južnej strany ihriska,
 - 3ks jelša srdcovitá (*Alnus cordata*) na p.č. C-KN 2193/1, k.ú. Trenčín, zastavaná plocha a nádvorie, v Parku pod Juhom, do druhého radu pozdĺž platanov na vrchnej časti svahu,
 - 2ks čerešňa pílkatá 'Fungenzo' (*Prunus serrulata* 'Fungenzo'), na p.č. C-KN 2193/1, k.ú. Trenčín, zastavaná plocha a nádvorie, v Parku pod Juhom, pred skupinu borovic lesných z pohľadu dole svahom,
 - 1ks borovica himalájska (*Pinus wallichiana*) a 2 ks čerešňa 'Accolade' (*Prunus* 'Accolade'), p.č. C-KN 2237/1, k.ú. Trenčín, pri lavičkách a odpočívadlách so strieškami na okraji ihriska na Lavičkovej ulici,
- b) s obvodom kmeňa vysádzaných stromov vo výške 1,0 m minimálne 12-14 cm, a zabezpečí výšku nasadenia koruny minimálne v 2,50 m, okrem zavetveného kultivaru 'Amanogawa'.
- c) pri výsadbe drevín bude rešpektovať ochranné pásma podzemných vedení inžinierskych sietí a dodrží STN 83 70 10 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, zabezpečí starostlivosť o vysadené dreviny, najmä pravidelné zalievanie pôdy a starostlivosť o koreňovú misu s cieľom zabezpečiť priepustnosť pôdneho povrchu, dostatočnú vzdialenosť od budov podľa vysádzaného druhu, a dostatočnú vzdialenosť od existujúcich drevín, tak aby sa zabezpečilo dlhodobé zdravie a perspektíva vysádzaných a existujúcich drevín.

- d) v prípade vyhynutia vysadeného rastlinného materiálu zrealizuje bezodkladne výmenu,
- e) oznámi písomne vysadenie náhradnej výsadby správnemu orgánu, ktorý rozhodnutie vydal.

Obec Opatovce, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, podľa § 47 ods. 1 a 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov

súhlas na výrub drevín nevydá

pre **Mestské hospodárstvo a správu lesov m.r.o., Trenčín, Soblahovská č. 65, 912 50 Trenčín**, pre

1 ks tuje západnej (*Thuja occidentalis*) s obvodom 58_78_82cm vo výške 130 cm s ID 21242 na p.č. KN-C 760/5, k.ú. Hanzlíková,

1 ks liesky tureckej s ID 13383 na p.č. KN-C 1825/2 k.ú. Trenčín,

1 ks topol' čierny pyramidálny (*Populus nigra 'Italica'*) s obvodom kmeňa 280 cm, na p.č. KN-C 450 k.ú. Opatová,

1 ks borovica lesná (*Pinus sylvestris*) s ID 8475 s obvodom kmeňa 200 cm rastúca na parcele p.č. KN-C 2163/1, k.ú. Trenčín,

1 ks jaseňa štíhleho (*Fraxinus excelsior*) s ID 4929 s obvodom kmeňa 203cm vo výške 130 cm nad zemou na p.č. KN-C 1079/1, k.ú. Trenčín, na Pohrebisku Horný Šianec,

1 ks marhule obyčajnej (*Prunus aremeniaca*) na p.č. KN-C 2163/2 k.ú. Trenčín, rastúcej v záhradkárskej osade Bočkove sady,

1 ks smreka obyčajného (*Picea abies*), ID 1219, s obvodom kmeňa 158cm, na p.č. KN-C 1531/304 k.ú. Trenčín

Z dôvodov uvedených v § 89 zákona môže konajúci správny orgán na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť.

O d ô v o d n e n i e

Obci Opatovce, ako orgánu ochrany prírody bola dňa 04.02.2025 doručená žiadosť Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o., sídlom Soblahovská 65, 912 50 Trenčín, o vydanie súhlasu na výrub drevín vo verejnej zeleni, na lokalitách:

1. **Sídliisko Juh Trenčín Ul. Gen. Svobodu** na mestskom pozemku – p.č. KN-C 2237/373 k.ú. Trenčín pre **1 ks breza previsnutá (*Betula pendula Roth.*) - ID 14304, bez udania obvodu kmeňa**. S dôvodom pre výrub v žiadosti: „Poškodené korene pri realizovanej rozkopávke na mestskom pozemku. Pri vetre hrozí pád stromu na chodník a miestnu komunikáciu.“
2. **Pohrebisko Zlatovce, Prevádzka Správy pohrebiska Trenčín**, hrobové miesto L145, P550, P221 – pre **1 ks tuja (*Thuja.*)** bez udania obvodu kmeňa, rastúcej na p.č. KN-C 760/5, k.ú. Hanzlíková. S dôvodom pre výrub v žiadosti: „Poškodený kmeň je narušený a hrozí pád, narušenie hrobových miest koreňovou sústavou.“

3. **Ul. Beckovská – na p.č. KN-C 1825/7 k.ú. Trenčín pre výrub 1 ks javor mliečny (*Acer platanoides*) - ID 13084 – trojkmeň bez udania obvodu kmeňa, a 1 ks topol' ? (*Populus*) - ID 13240 - bez udania obvodu kmeňa.** S dôvodom pre výrub v žiadosti: „Doručená žiadosť o výrub od spoločnosti Beckovská 6847 s.r.o., Švermova 1611/21, Trenčín 911 01 pre celkové znehodnotenie budovy vo vlastníctve spoločnosti.“
4. **Ul. Nad tehelnou – p.č. KN-C 977/40, k.ú. Trenčín pre 2 ks javor mliečny (*Acer platanoides*) - ID 4715 s obvodom kmeňa 154 cm, ID 4713 a s obvodom kmeňa 207 cm.** S dôvodom pre výrub v žiadosti: „Doručená žiadosť o výrub pre ohrozenie bezpečnosti miestnej komunikácie a možnosti pádu na rodinný dom. Javor mliečny rastie pomerne rýchlo, dosahujúc výšku 20 až 30 metrov. Má plytké korene, čo môže znižovať jeho stabilitu pri silnom vetre. Počas búrok sa konáre často lámu, čo môže spôsobiť škodu na majetku.“
5. **Ul. Javorinská 27 – p.č. KN-C 1177 k.ú. Trenčianske Biskupice (chybne označené k.ú. Trenčín) pre 3 ks smrek obyčajný (*Picea abies*) - ID 20373 s obvodom kmeňa 94 cm, ID 20372 s obvodom kmeňa 95, ID 20371 s obvodom kmeňa 87cm.** S dôvodom pre výrub v žiadosti: „Nahlásená žiadosť o výrub pre ohrozenie bezpečnosti miestnej komunikácie a možnosti pádu. Stromy značne zasahujú do elektrického vedenia.“
6. **Ul. Legionárska 43 – p.č. KN-C 1825/2 k.ú. Trenčín pre 1 ks javor mliečny - ID 13384, 1 ks lieska turecká - ID 13383, bez uvedenia obvodu kmeňov v žiadosti.** S dôvodom pre výrub v žiadosti: „Náklon stromov na budovu vo vlastníctve žiadateľa o výrub a poškodzovanie strechy.“
7. **Futbalový klub Opatová, Opatovská 244/99, Trenčín na p.č. KN-C 450 k.ú. Opatová. 4ks topol' balzámový (*Populus balsamifera*) ID 19603, ID 19604, ID 19605, ID 19608, ID 19607 a 1 ks topol' čierny pyramidálny (*Populus nigra Italica*) v areáli futbalového ihriska, bez uvedenia obvodu kmeňov v žiadosti.** Príloha: Znalecký posudok č.3/2024 p.č. 82 vo veci posúdenia aktuálneho stavu 5 ks stromov. V žiadosti z MHSL nebol uvedený dôvod pre výrub drevín.
8. **Pohrebisko Trenčín-Juh, Prevádzka Správy pohrebiska Trenčín, hrobové miesto 6-PB-16B a 6-PB-32B pre výrub 1 ks borovica lesná (*Pinus sylvestris*) - ID 8475 na p.č. KN-C 2163/1, k.ú. Trenčín, bez udania obvodu kmeňa.** S dôvodom pre výrub v žiadosti: „Koreňová sústava zasahuje na hrobové miesta.“
9. **Ul. Gagarinova 1714 – p.č. KN-C 1531/304 k.ú. Trenčín pre 2 ks smrek obyčajný - ID 1219, ID 1195, bez udania obvodov kmeňov.** S dôvodom pre výrub v žiadosti: „narušený koreňový systém.“
10. **Ul. Novomeského 2670/10 – p.č. KN-C 2189/212 k.ú. Trenčín pre 1ks jaseň ? - ID 5206, bez udania obvodu kmeňa.** S dôvodom pre výrub v žiadosti: „Žiadosť o výrub od vlastníkov bytovky pre ohrozenie obyvateľov.“
11. **Ul. Karola Šmidkeho 2938/8 na p.č. KN-C 2189/220 k.ú. Trenčín, pre 1ks breza previsnutá - ID 4298, 1ks javor horský - ID 4255, bez udania obvodov kmeňov v žiadosti.** S dôvodom pre výrub v žiadosti: „Žiadosť o výrub od vlastníkov bytov. Odborné stanovisko č.98/2023 k posúdeniu nánosov na stene severovýchodnej strany bytového domu.“
12. **Pohrebisko Horný Šianec, Prevádzka Správy pohrebiska Trenčín, hrobové miesto A20, na p.č. KN-C 2063/1 k.ú. Trenčín pre žiadosť o výrub 1ks javor - ID 4929 bez udania obvodu kmeňa.** S dôvodom pre výrub v žiadosti: „pre dlhodobé poškodenie hrobového miesta.“
13. **Záhradkárska osada na mestskom pozemku – p.č. KN-C 2163/2 k.ú. Trenčín –**

1 ks Marhuľa (Prunus) Ovocný strom je v záhradkárskej osade Bočkove sady. Ovocný strom vysadený pred 50-timi rokmi. Prestarnutý, nerodí. Drevina bola v minulosti orezaná. Aktuálne korunu stromu nie je možné bezpečne upraviť v zmysle arboristického štandardu.

Orgán ochrany prírody v súlade s ustanovením § 82 ods.7 zákona zverejnil dňa 06.02.2025 na internetovej stránke obce Opatovce upovedomenie o začatom správnom konaní, s termínom doručenia potvrdenia záujmu byť účastníkom konania do piatich dní od zverejnenia. Podľa ustanovenia § 82 zákona sa neprihlásilo žiadne občianske združenie za zúčastnenú osobu.

Obec Opatovce oznámila listom značky OcÚ OP-2025/139/0305 zo dňa 24.02.2025 začatie konania účastníkom konania a uvedeným listom zároveň nariadila ústne pojednávanie spojené s obhliadkou, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.03.2025, boli na ňom posúdené ekologické a estetické funkcie drevín a vplyv na zdravie človeka podľa ustanovení § 47 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Správny orgán postupoval v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania a pri rozhodovaní vychádzal zo spoľahlivo zisteného stavu veci.

Po vyvesení obsahu žiadosti na úradnú tabuľu dostala obec Opatovce žiadosť od správcu MHSL na vyňatie výrub stromu v záhradkárská osada na mestskom pozemku – p.č. KN-C 2163/2 k.ú. Trenčín, z dôvodu späťvzatia žiadosti zo strany občana dňa 20.02.2025 a riešenie výrubu cez príslušný správny orgán, keďže sa nachádza v záhradkárskej osade, a výrub rieši podľa § 47 ods.4 písm b) obnova produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu.

Na miestnej obhliadke na viacerých lokalitách rastu drevín, boli posúdené dôvody na výrub uvedené v žiadosti nasledovne.

1. lokalita - Sídliisko Juh Trenčín Ul. Gen. Svobodu na mestskom pozemku s p.č. KN-C 2237/373 k.ú. Trenčín pre 1 ks breza previsnutá (*Betula pendula* Roth.) - ID 14304, s obvodom kmeňa nameraným na obhliadke 144 cm vo výške 130 cm nad zemou, javí známky poškodenia na kmeni ťažkou mechanikou s ranou až do drevného pletiva, a pravdepodobným porušením koreňov pri invazívnej rozkopávke v jej ochrannom pásme koreňov, index poškodenia 0,6. Poškodenie dreviny bolo nahlásené arboristom pri zistení poškodenia a MHSL rieši poškodenie priestupkovým konaním. Pre zvýšené prevádzkové riziko, ktoré vzniklo narušením stabilizačných koreňov v časti pri chodníku, nad ktorým breza rastie a mierne sa nakláňa, je žiadosť na jej odstránenie opodstatnená. Jej dodatočná stabilizácia kotviacimi prvkami nie je v tomto svahovitom teréne vo verejnej zeleni realizovateľná správou zelene.

2. lokalita - Pohrebisko Zlatovce, Prevádzka Správy pohrebiska Trenčín, hrobové miesto L145, P550, P221. Drevina tuja západná pri hrobovom mieste má kmeň rozvetvený na tri hlavné kostrové konáre s obvodom 58_78_82cm a identifikované ID21242, má len mierne poškodenia orezmi v časti koruny práve zo strany hrobových miest. Nie je tu evidencia narušeného kmeňa. V minulosti bol odstránený jeden z kmeňov, bližšie k hrobovým miestam o čom svedčí rezná plocha. Nie je tu evidencia destabilizácie pletív kmeňov tuje a preto tu nie je dôvod na výrub stromu z dôvodov uvedených v žiadosti.

3. lokalita - Ul. Beckovská na p.č. KN-C 1825/7, k.ú. Trenčín, rastie 1 ks javor mliečny (*Acer platanoides*) s ID 13084, ktorý sa rozvetvuje už od zeme na tri hlavné kmene s obvodmi 50_52_42cm meranými vo výške 130 cm. Rastie zo severnej strany budovy, ktorá je práve v štádiu rekonštrukcie a nadstavby. Ide pravdepodobne o náletovú drevinu, ktorá bola poškodená rezom a vytvorila následne výhony, ktoré sa stali tromi kmeňmi. Poškodenia na strome sú len mierne s odlomenými menšími vetvami, index 0,8. Pretože je

tu budovaná stavba s obytnou funkciou a strom nemá dobrý rastový potenciál a habitus, jeho estetická funkcia je znížená. Ak sa strom ponechá, je pravdepodobnosť rozšíreného rastu do okien a fasád budovy s nutnosťou udržiavacieho rezu. Pretože je to základný druh javora mliečneho, šírka koruny by bola neustále v kontakte so stenami budovy. Ekologicky ide o pôvodný druh, ktorý si plní svoju ekologickú funkciu. Z dôvodu nízkej perspektívy vytvarovania stromu do veľkosti, ktorá by nenarúšala povolenú stavbu, je jeho odstránenie a náhrada vhodným druhom na vhodnom mieste opodstatnená.

V rovnakej lokalite rastie **topoľ čierny s ID 13240 a** s kmeňom nameraným na obhliadke 175 cm vo výške 130 cm, ktorý rastie tiež zo severnej strany budovy, ktorá sa nadstavuje do viac podlaží. Ekologicky si plní svoju funkciu pôvodného druhu stromu vysadeného ako cielená výsadba v mestskej zeleni. Časť spodných vetiev už bola odstránená alebo skrátená zo strany stavby. Je to dospelý strom, vrchná časť koruny siaha aj nad budúcu budovu, a kostrové konáre v tejto časti by sa museli výrazne zredukovať nad 30%. Pretože takýmto rezom by sa vytvorili veľké rezné plochy a koruna tohto stromu by nadobudla asymetrické rozloženie, čím sa znižuje jej estetická funkcia a zmenilo by to rozloženie tlakov na pletivá, tak by toto riešenie nebolo efektívne pre zachovanie stromu a značne by zhoršilo aj stupeň poškodenia, ktorý je pri obhliadke 0,8. Pri veľkých rezných plochách vzniká brána pre patogény, následkom ktorých by strom postupne chradol. Perspektíva tohto druhu stromu v blízkosti budovy je nízka aj pre zvýšené riziko pádu väčších poškodených konárov, ktoré by mali potenciál spôsobiť značné škody. Pretože viacpodlažná budova sa navrhla priamo pod rozložitou korunou topoľa čierneho, je jeho zachovanie a údržba problematické pre správu verejnej zelene. Podobné stavebné zámery by sa nemali pri veľkých stromoch z hľadiska ich ochrany a zachovania pre budúce generácie schvaľovať. Pre dôvody zvýšeného rizika poškodenia stavby pri konštrukcii aj po jej dokončení už poškodenými vetvami topoľa, je jeho odstránenie opodstatnené a adekvátne **náhrada minimálne 3 ks stromov na vhodnom mieste bude predpísaná pre výsadbu vo verejnej zeleni.**

4. lokalita - Ul. Nad tehelňou, na p.č. KN-C 977/40, k.ú. Trenčín rastú **2 ks javorov mliečnych (*Acer platanoides*) s ID 4715** s obvodom kmeňa meraným na konaní 202 cm, a **ID 4713** s viacerými kmeňmi vyrastajúcimi zo zeme okolo centrálného odumretého a práchnivého kmeňa s obvodmi 93_68_59_56_53_47_40 cm. Oba javory rastú v trávnom poraste pri ceste vo svahovitom teréne pod lesoparkom Brezina v zastavanej štvrti s rodinnými domami na druhej strane cesty a prudkým svahom dole na strane druhej od cesty. Oba stromy majú značne zhoršený zdravotný stav. Prvý javor ID4715 má výraznú prasklinu pozdĺž kmeňa, ktorá vedie od bázy po vidlicové vetvenie dvoch hlavných kostrových konárov. Uhol rozvetvenia je väčší a jeden z konárov smeruje k ceste. Strom bude postupne chradnúť, čo môže trvať niekoľko rokov, a redukčný rez kostrového konáru by viedol k značnej reznej ploche a vzniku patogénov alebo sekundárnym konárom. Pre už značný defekt kmeňa a polohu v blízkosti cesty, kde by prípadný pád bol bezpečnostným rizikom, je jeho odstránenie opodstatnené. Druhý javor ID 4713 bol už v minulosti značne poškodený, v strede je torzo prvotného kmeňa. Tento však úplne neodumrel a vytvoril koreňové výhony, z ktorých sa stali súčasné kmene tvoriace košatú sekundárnu korunu. Pretože sú aj nové kmene čiastočne poškodené a majú nižšiu stabilitu pri búrkach, vzhľadom na blízkosť cesty na svahovitom teréne, je jeho poloha rastu riziková a jeho odstránenie opodstatnené s náhradou výsadby na vhodnom mieste.

5. lokalita - Ul. Javorinská 27 na pozemku s p.č. KN-C 1177 k.ú. Trenčianske Biskupice v cestnom ostrovčeku rastú **3 ks smreka obyčajného (*Picea abies*) s ID 20373** s obvodom kmeňa 85cm, **ID 20372** s obvodom kmeňa 89 cm, **ID 20371** s obvodom kmeňa 87cm, meranými vo výške 130 cm na konaní s obhliadkou stromov. Terminály smrekov boli

v minulosti zrezané pravdepodobne pre blízkosť nadzemného elektrického vedenia. Ich konáre sa nerozkladajú do šírky, a nie je tu priamy zásah do ochranného pásma nadzemného vedenia. Ich výška však nie je regulovaná a pri ďalšom raste bez formovania teraz už sekundárnych terminálov môže dôjsť k tomu, že do vedenia budú zasahovať. Ich zdravotný stav je zhoršený čo sa prejavuje suchými konármi hlavne u stredného jedinca, index poškodenia 0,6. Smrek zo západnej strany je mierne poškodený, index 0,8. Stromy rastú v úzkom zápoji s obmedzeným priestorom a živinami pre rozvoj. Pretože ich habitus nie je ošetrovaný pravidelne ako živý plot/stena, ale len v spodných častiach, kde by zasahovali konáre do cesty, chodníka a čiastočne do vedenie, ich estetická funkcia je značne narušená. Ich odstránenie pre limitovaný priestor vzhľadom na druh daných jedincov je opodstatnené. Adekvátne náhrada v počte 3 ks stromov na vhodnej lokalite mesta bude predpísaná.

6. lokalita - Ul. Legionárska 43 na p.č. KN-C 1825/2 k.ú. Trenčín rastie 1 ks javora mliečneho s ID 13384 a 1 ks liesky tureckej s ID 13383, bez uvedenia obvodu kmeňov v žiadosti. Javor mliečny bol zmeraný na obhliadke s obvodom kmeňa 160 cm vo výške 130 cm. V korune a v kmeni sa nachádza tlakové vetvenie a časť kmeňa je poškodený pozdĺžnou prasklinou a väčšími orezmi robenými v minulosti, čím vznikla nevyvážená koruna, ktorá dominuje nad prízemnou budovou s obchodnou funkciou. Časť koreňového nábehu je odhalená a kmeň je mierne naklonený smerom k obchodnej prevádzke. Poškodenie stromu je stredné s 26-60%, index 0,6, a bude postupne chradnúť. Dôvodom na výrub je náklon nad budovu a poškodzovanie budovy. Nenašla sa evidencia na budove, že by strom týmto poškodzoval strechu alebo stenu budovy. Ak ide o padanie listov, toto nie je poškodzovaním budovy a je potrebné rátať s pravidelnou údržbou strešných priestorov akejkoľvek budovy. Z takéhoto dôvodu sa stromy v mestskom prostredí nevyrubujú, pretože svojou korunou znižujú efekt sezónneho prehrievania povrchov a tým znižovať teplotu v prostredí. Strom si tu plní svoju ekologickú a environmentálnu funkciu. Jediný dôvod na jeho výrub je už zhoršený zdravotný stav a nevyvážená koruna, ktorá môže vyvíjať tlak na jednu stranu a sťažený prístup k ošetrovaniu stromu. Po zhodnotení na mieste jeho ekologických, estetických funkcií a vplyve na zdravie sa jeho odstránia povolí pre zhoršenú prevádzkovú bezpečnosť vyplývajúcej z jeho chradnúceho zdravotného stavu a nízkou pravdepodobnosťou pre jeho zachovanie ďalšími orezmi.

Lieska turecká rastúca s ID 13383 vedľa javora mliečneho, má obvod kmeňa 96 cm, vzpriamený kmeň, a pre tienenie javorom nerovnomerné rozloženie vetiev. Strom je v dobrom zdravotnom stave, nie je tu evidencia poškodenia stromu ani obchodnej budovy, od ktorej je vzdialená dostatočne. Strom je cieľovou výsadbou v mestskej zeleni, plní si svoju ekologickú funkciu ako vhodný druh do urbanizovaného prostredia, s primeraným habitom a dobrým zdravotným stavom. **Plní si svoje funkcie a ostane zachovaný. Dôvody uvedené v žiadosti neboli potvrdené pre liesku tureckú a súhlas na výrub sa nevydá.**

7. lokalita - V areáli futbalového ihriska Futbalového klubu Opatová, Opatovská 244/99, Trenčín na p.č. KN-C 450 k.ú. Opatová rastie na okraji ihriska pri poľnej ceste 4ks topol'ov balzámových (*Populus balsamifera*) s ID 19603 s obvodom kmeňa 155cm , s ID 19604 s obvodom kmeňa 142 cm , s ID 19605 s obvodom kmeňa 145 cm, s ID 19608 s obvodom kmeňa 147 cm, a 1 ks topoľa čierneho pyramídálneho (*Populus nigra 'Italica'*) s ID 19607 s obvodom kmeňa 280 cm.

Štyri topole balzámové boli v minulosti orezované aj so vznikom väčších rezných rán, čo má za následok vstup mykotických patogénov ako aj xylofágneho hmyzu. Mravce drevokazné (*Camponotus ligniperda*) boli potvrdené znaleckým posudkom ako prebývajúcce kolónie v postupne tlejúcich poškodených časti vnútorných pletív stromov a to na báze ako aj v dutinách a pletivách po rezoch vo vyšších paritách kmeňa. Príčinou boli chybné vedené

rezy a nadlimitné (nad 20 cm) rozmery rán po rezoch, pravdepodobne vykonané neodbornou osobou. Bola vykonaná aj prístrojová skúška znalcom, pri ktorej sa zistilo kritické oslabenie vnútorných pletív kmeňa na báze v robine terénu a mierne nad ňou, ako aj poškodenie krycích pletív (kôra) v styku s pôdou. Zdravotný stav bol tak vyhodnotený ako silne narušený, index 0,4, s defektami ktorých súbeh znižuje dožitie jedincov. Stabilita bola pri nich vyhodnotená ako silne narušená, stupeň č.4, pri ktorej je potrebné realizovať špeciálne stabilizačné opatrenia a v takom rozsahu, že by mohli ďalej negatívne ovplyvniť perspektívu jedincov. Prevádzková bezpečnosť je narušená s iba dočasnou možnosťou existencie so zvýšenými nákladmi na zabezpečenie stromov. Preto je tu odporúčané odstránenie 4 ks topoľov balzamových v závere hodnotenia znalcov v posudku č. 3/2024 z meraniami k 06.05.2024. **Pre preukázané silné poškodenie zdravotného stavu a stability 4 ks topoľov balzamových, je žiadosť o súhlas na ich výrub opodstatnená.**

Topoľ čierny 'Italica' s obvodom kmeňa 280 cm pod primárnym vetvením vo výške 40 cm nad zemou, rastie v rovnakom rade na okraji ihriska s topoľmi balzamovými. Je to jediný topoľ čierny s typickou štíhlou korunou s konármi smerujúcimi ostro nahor. Strom má po obhliadke menšie poranenia po orezoch. V znaleckom posudku bol vyhodnotený ako stabilný s odporúčaním inštalácie preventívnych dvojbodových dynamických väzieb pre zabezpečenie primárneho vetvenia, ktoré sa delí na 3 ramená vo výške 40 cm nad zemou. Tlakové vetvenie na tomto jedinci je len miernym zhoršením stability, a nepredstavuje závažné riziko vzhľadom na úzko sympodiálny rast ramien a kompaktný pyramídálny habitus. Samotný strom si plní svoju ekologickú funkciu ako pôvodný druh ako aj svojou estetickú funkciu. V žiadosti bol dôvodom pre výrub odkaz na znalecký posudok. Z toho vyplýva, že tento strom by sa mal zachovať, keďže súbeh jeho zdravotných defektov je kontrolovateľný zdravotným rezom a prevenciou formou dynamickej väzby odporúčanej znalcom. **Plní si svoje funkcie ako výrazný strom vo verejnej zeleni a ostane zachovaný, a súhlas na výrub sa nevydá.**

8. lokalita – na pohrebisku Trenčín-Juh, Prevádzka Správy pohrebiska Trenčín, v lokalite hrobových miest 6-PB-16B a 6-PB-32B rastie v trávinatej ploche cestičky medzi radmi hrobov **1 ks borovica lesná (*Pinus sylvestris*)** s ID 8475 s obvodom kmeňa 200 cm na parcele p.č. KN-C 2163/1, k.ú. Trenčín. S dôvodom pre výrub v žiadosti: „*Koreňová sústava zasahuje na hrobové miesta.*“ Strom je mohutný jedinec borovice lesnej s terminálom, ktorý z pohľadu zdola, bol deformovaný alebo ulomený a koruna má skôr rozložitý habitus a vytvára dáždnikovitý tvar. Je to dominanta v teréne tým že je to jediný strom v trávinatej ploche medzi radmi hrobov. Konáre v spodnej časti boli odstránené vo výške vhodnej pre priechod popod strom. Korene borovice môžu siahť po hrobové miesta svojou rozlohou, ale nie tu evidencia poškodzovania hrobov zásahovaním koreňov, ako sa píše v žiadosti. Korene tu nie sú ani s povrchovým výtlakom, majú dostatok miesta. Je to zdravý jedinec len s menším stupňom poškodenia po orezoch a prípadnom zlome terminálu, a plní si svoju ekologickú a estetickú funkciu vo verejnej zeleni. **Dôvody na jeho výrub sa nepotvrdili a zostane zachovaný, povolenie na výrub sa nevydá.**

9. lokalita – Na Ul. Gagarinova 1714 na p.č. KN-C 1531/304 k.ú. Trenčín rastú 2 ks smrekov obyčajných s ID 1219 s obvodom kmeňa 158cm, ID 1195 s obvodom kmeňa 127 cm vo výške 130 cm nad zemou. S dôvodom pre výrub v žiadosti: „*narušený koreňový systém.*“ Smrek s ID 1219 s obvodom kmeňa 158cm rastie v časti medzi bytovým domom a križovatkou ulíc. V blízkosti jeho koreňov sa nachádza šachta TVK – vodovodu a kanalizácie. Na obhliadke sa prešetril terén a kmeň stromu a nenašli sa výrazné narušenia a defekty. Ak aj bola v blízkosti stromu rozkopávka, strom nevykazuje známky výrazného

narušenia zdravia a stability, ktoré by ho kvalifikovali na odstránenie. Pri smreku obyčajnom s ID 1219 s obvodom kmeňa 158cm sa dôvody pre jeho výrub nepotvrdili. Druhý smrek ID 1195 s obvodom kmeňa 127 cm vo výške 130 cm nad zemou, ktorý rastie pri obrubníku chodníka, má poškodenie bázy kmeňa s nezahojenou ranou a viditeľným presychaním koruny. **Poškodenie tohto typu u stromu nie je možné ošetrením odvrátiť ani zlepšiť jeho stav, a jeho odstránenie s náhradou novej výsadby je opodstatnené.**

10. lokalita – Na Ul. Novomeského 2670/10 – p.č. KN-C 2189/212 k.ú. Trenčín rastie 1ks jaseňa štíhleho (*Fraxinus excelsior*) - ID 5206, s obvodom kmeňa 255cm vo výške 130 cm nad zemou.

Dôvodom bolo: „*Žiadosť o výrub od vlastníkov bytovky pre ohrozenie obyvateľov.*“

Tento jedinec jaseňa rastie v blízkosti asfaltového chodníka k vstupu do bytového domu. Je to vzrastlý jedinec s rozložitou korunou a zhrubnutými koreňovými nábehmi na strane kde bol vybudovaný chodník. Stupeň poškodenia je v rozmedzí od 11-25% pre rastové útvary na nábehoch, ale bez známkov infekcie či iných patogénov alebo oslabenia pletív. Nebol vykonaná žiadna prístrojová sonda arboristom preukazujúca, že by daný strom predstavoval ohrozenie obyvateľov, silným zhoršením stability pletív. Jeho koruna bola ošetrovaná rezom a nezasahuje do okien domu. Strom je na východnej strane domu. Koreňové nábehy narušujú povrch asfaltového chodníka v jednom úseku a vytvárajú priečny zlom týmto povrchom. Nepredstavuje však výraznejšiu prekážku, ktorá by limitovala jeho využívanie natoľko, že by mal byť kvôli nemu odstránený strom. Ak si vyžaduje povrch chodníka opravu, je potrebné lokalitu stromu, a jeho ochranu a aj jeho koreňových nábehov. **Dôvody pre výrub stromu jaseňa štíhleho ID 5206 neboli potvrdené ako život ohrozujúce, a pre ktoré by sa mal tento strom nevyhnutne odstrániť, preto ostane zachovaný.**

11. lokalita - Na Ul. Karola Šmidkeho 2938/8 na p.č. KN-C 2189/220 k.ú. Trenčín, rastie 1 ks brezy previsnutej s ID 4298 a obvodom kmeňa 105 cm a 1ks javora horského s ID 4255, s obvodom kmeňa 143 cm vo výške 130 cm nad zemou.

Dôvodom pre výrub v žiadosti bolo: „*Žiadosť o výrub od vlastníkov bytov. Odborné stanovisko č.98/2023 k posúdeniu nánosov na stene severovýchodnej strany bytového domu.*“ Nánosy na stene fasády môžu byť rôzneho pôvodu a ako sa uvádza v priloženom stanovisku č.98/2023 je potrebné pri voľbe náterov voliť správny typ, ktorý by mal aj biocídny efekt a bránil by tvorbe povlakov zo zachytenými mikroskopickými čiastkami a organizmami. Tento však majitelia bytového domu podľa odporúčení dodávateľa prác na fasáde nepoužili.

Oba stromy rastú zo severnej strany bytového domu na kraji zatravnenej svahu pri chodníku. Javor mal vykonané orezy v korune po čom svedčia menšie rany, s miernym poškodením v rozmedzí 11 -25%. Koruna je dostatočne vzdialená od stien bytovky. Javor je tieniený výškovou budovou z južnej strany. Javor tvorí tieň, ktorý je premietaný na povrch chodníka a cesty, nie na budovu.

Stromy v okolí, ani konkrétny javor a breza, nespôsobujú poruchy fasády, ktorá nebola ošetrovaná správnym typom náteru. Fasády a ich nátery je tiež potrebné pravidelne čistiť podľa odporúčaní dodávateľov týchto povrchov. Odstránenie stromov nenahrádza potrebu pravidelného čistenia fasády alebo jej povlakov či iných technických problémov. Na základe podkladov žiadosti na ktorý odkazuje, sa povolenie na výrub nevydá z dôvodu nánosov na stene bytového domu.

Breza previsnutá ID 4298, má už zhoršený zdravotný stav so známkami vytvorenej dutiny na báze kmeňa, šikmo rastúcim kmeňom a rastovými defektmi v korune, ktoré zvyšujú mieru poškodenia na 26-60% a jej odstránenie je opodstatnené z dôvodu zdravotného stavu, ktorý nie je možné zlepšiť. Ide o druh dreviny, ktorý v daných podmienkach nemá dlhodobú

perspektívu a preto **výrub brezy previsnutej ID 4298 s obvodom kmeňa 143 cm vo výške 130 cm nad zemou správny orgán povolí z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu stromu po dohode so správcom zelene.**

12. lokalita - Na Pohrebisku Horný Šianec, Prevádzka Správy pohrebiska Trenčín, pri hrobovom mieste A20, na p.č. KN-C 1079/1, k.ú. Trenčín, nie ako bolo uvedené v žiadosti na KN-C 2063/1, k.ú. Trenčín, rastie **1ks jaseňa štíhleho (*Fraxinus excelsior*) s ID 4929** s obvodom kmeňa 203cm vo výške 130 cm nad zemou. Dôvod pre výrub v žiadosti bol uvedený: „*pre dlhodobé poškodenie hrobového miesta.*“

Strom bol označený v žiadosti ako javor, ale ide o jaseň štíhly, ktorý podobne ako iné stromy na tomto pohrebisku rastie pri náhrobku. Na kmeni je inštalovaná vtáčia búdka pre chránený druh sovy na odporúčenie ornitológov. Jaseň je mohutný vysoký dospelý strom, ktorý rastie na kraji pohrebiska vo svahovitom teréne. Vekový potenciál života jaseňa je stredne dlhodobý. Na strome sa vyskytujú pahýle, niekoľko suchých konárov, ktoré postupne opadávajú. Tieto sa dajú ošetriť udržiavacími rezmi v rámci ošetrovania stromov. Na báze kmeňa je poškodenie kôry na jednom z koreňových nábehov. Strom je mierne poškodený v rozmedzí do 25%. Rastie v tienistom prostredí, čo vedie svetlomilný druh ako jaseň k zhadzovaniu spodných konárov a k tvorbe vyššej koruny a kmeňa.

Hrobové miesto má na povrchu betónovú platňu o značnej váhe odhadom v tonách a medzi samotným hrobom a kmeňom stromu jaseňa je postavený náhrobný nápis, tiež na betónovom základe, ktorý bol zrejme doplnený neskôr. Medzi základňou s hrobovým nápisom a samotným náhrobným obrubníkom je úzka medzera. Tieto dva prvky nie sú materiálovo spojené, a medzera sa tu dá očakávať a nachádza sa nad povrchom. Strom sa tohto betónového kvádra základu náhrobného nápisu dotýka bázou kmeňa a prispôsobuje sa ako rastie tvaru základu náhrobku. Medzi stromom a náhrobkom je stále medzera. Betónový náhrobok je mierne zvetraný s prasklinami, ktoré nie sú zavinené stromom ale skôr typom materiálu a jeho veku. Na lícovej strane náhrobku je novšia platňa s nápisom. Na samotnej obrube náhrobku ani platni nie je vidno poškodenie okrem povrchových oderov betónu bežným zvetrávaním materiálu pri starších hrobových miestach.

Strom nie je výrazne poškodený, ktoré by boli znakom destabilizácie kmeňa. Koreňový systém stromu sa prekážkam väčšinou prispôsobuje a korene vo svahovitom teréne si plnia aj stabilizačnú funkciu, ak je strom živý. Jaseň si zatiaľ plní svoju ekologickú funkciu a estetickú funkciu svojim vzrastom a habitom a nepredstavuje riziko pre zdravie. Zároveň si plní environmentálnu funkciu na svahovito pozemku. **Dôvody tejto žiadosti o výrub neboli na miestnej obhliadke potvrdené ako opodstatnené pre výrub jaseňa štíhleho s ID 4929.** Pri spracovaní zápisnice z konania tiež vyplynulo, že vlastníkom pozemku je Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, ktorý ako vlastník je účastníkom konania. Správcom je MHSL na základe dohody. V prípade výrubov, je potrebné vždy požiadať aj o súhlas vlastníka pozemku. Pretože sa na drevinu z dôvodov uvedených v žiadosti súhlas nevydá, nie je dodatočný súhlas potrebný, a vlastníkovi sa zašle

13 . lokalita - Záhradkárska osada na mestskom pozemku – p.č. KN-C 2163/2 k.ú. Trenčín s 1 ks marhule, ktorá rastie v záhradkárskej osade Bočkove sady, je mimo zastavaného územia obce, preto túto časť žiadosti, bude riešiť správny orgán na to príslušný – Okresný úrad Trenčín. Žiadateľ túto lokalitu vzal späť. Obec Opatovce na danú drevinu povolenie nebude vydávať.

Obec Opatovce upovedomila listom značky OcÚ OP-2025/139/0476 žiadateľa o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia pretože zvýšené administratívne úkony spojené s konaním a jeho spracovaním.

Vyhláška 170/2021 § 22 ods. (11) Ak je výrub dreviny odôvodnený, pri vydaní súhlasu na výrub dreviny sa prihliada na to, aby sa vykonal najmä v období vegetačného pokoja predovšetkým od 1. októbra do konca februára.

Podľa ustanovenia § 35 zákona o ochrane prírody a krajiny má každý povinnosť dodržiavať ochranu chránených druhov živočíchov, ktoré sa môžu nachádzať a hniezdiť vo vegetačnom období na strome a zákon zakazuje ich usmrcovanie a ničenie ich hniezd v čase ich hniezdenia. Pretože na lokalite **Beckovská na p.č. KN-C 1825/7, k.ú. Trenčín**, prebieha výstavba vo vegetačnom období ak by výrub sa buď odloží na obdobie od 1.10.2025 alebo žiadateľ zabezpečí vykonanie ornitologickej obhliadky a zaslanie odborného posudku na správny orgán, dokazujúci, že sa na drevinách nevyskytuje chránený druh, jeho hniezdo, vajcia alebo mláďatá. Obhliadka a posudok nesmú byť staršie ako 7 dní pred plánovaným výrubom stromu. Po doručení posudku, ktorý potvrdzuje, že strom nie je aktívnym hniezdiskom pre chránené druhy, je možné vykonať výrub stromov aj vo vegetačnom období v časovom horizonte určenom v ornitologickom posudku. V prípade, že sa na stromoch vyskytujú chránené druhy, žiadateľ je naďalej viazaný sa riadiť ustanoveniami § 35 zákona o ochrane prírody a krajiny a počkať na obdobie do odchodu alebo konca hniezdenia a vyvážania mláďat týchto druhov potvrdené ornitológom jeho odborným posudkom. Prípadne môže žiadateľ požiadať Ministerstvo životného prostredia o dočasnú výnimku z ochrany.

Podľa § 95 ods.3 písm. d) zákona sa spoločenská hodnota drevín uplatňuje najmä pri rozhodovaní o náhradnej výsadbe a určovaní výšky finančnej náhrady za vyrúbané dreviny podľa § 48. Spoločenská hodnota drevín vyjadruje najmä ich biologickú a ekologickú hodnotu, ktorá sa určuje s prihliadnutím na ich vzácnosť, ohrozenosť a plnenie mimo produkčných funkcií, preto ju nemožno porovnávať s nákupnou/trhovou hodnotovou navrhovaných drevín (sadeníc) alebo odvodzovať spoločenskú hodnotu stromov určených na náhradnú výsadbu na základe stanoveného minimálneho obvodu kmeňa stromov pri výsadbe. Orgán ochrany prírody pri určovaní rozsahu náhradnej výsadby zohľadňuje aj skutočnosť, že jej vykonanie v sebe pre žiadateľa zahŕňa aj ďalšie náklady (napr. zabezpečenie sadbového materiálu - dovoz, vykopanie jamy, pomocný sadbový materiál – hnojivo, koly, upevňovací a mulčovací materiál, zálievka, príprava územia na výsadbu – rekultivácia, vyčistenie, vyrovnanie, prekyprenie,...), na rozdiel od situácie, keď je uložená žiadateľovi finančná náhrada za vyrúbané dreviny. V sadovníckej praxi tieto „ostatné“ náklady spojené s výsadbou nových drevín väčšinou prevyšujú náklady na samotný rastlinný materiál. Zároveň v zmysle ustanovení § 48 zákona ods.1 orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil **primeranú náhradnú výsadbu** drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa; uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy. V mestských podmienkach v zastavanom území zohľadniť výber druhov odolných voči znečisteniu a voči podmienkam prostredia. Stanovenie rozsahu a druhového zloženia náhradnej výsadby je teda na rozhodnutí konajúceho orgánu, ktorý priamo v teréne pri miestnom zisťovaní posúdi zdravotný stav a vhodnosť druhového zloženia drevín v danom prostredí, priestorové pomery a konfiguráciu riešeného pozemku, jeho plánované využitie, trasovanie inžinierskych sietí, umiestnenie stavebných objektov, lokalizáciu a funkčné využitie susedných stavieb, svetelné podmienky pre zdravý vývoj rastlín, atď. Pri stanovení veľkostných parametrov drevín určených na výsadbu postupoval orgán ochrany prírody v zmysle platnej STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, kde pri stanovení veľkosti drevín prihliadal na ujetelnosť na stanovišti a miesto, kde budú nové stromy

vysadené, s ktorým úzko súvisí najmä odolnosť voči vandalizmu. Pri určení rozsahu a druhového zloženia náhradnej výsadby boli zohľadnené priestorové pomery daného územia a jeho funkcia (verejný priestor). Odstránená drevina budú nahradené novými, vhodnými druhmi, vzhľadom na funkciu územia – verejná zeleň, s ohľadom na lokalizáciu stavebných objektov, spevnených plôch a inžinierskych sietí.

Asanované dreviny budú nahradené novou výsadbou na pozemkoch vo vlastníctve mesta s tým, že táto bude vhodne umiestnená na ploche, tak aby v budúcnosti nedochádzalo k vzájomnému obmedzovaniu a bol zabezpečený zdravý vývoj drevín, zasahovaniu do spevnených plôch a stavebných objektov, k nutnosti rozsiahlych orezov, čím dochádza k znižovaniu životnosti drevín. Na výsadbu boli uprednostnené domáce príp. naturalizované druhy drevín, vhodné a bežne používané do mestského prostredia, s prihliadnutím na charakter a priestorové pomery územia. Rozsah náhradnej výsadby bol stanovený v rovnakom počte ako počet drevín uvedených v žiadosti na výrub. Údaje o rozsahu náhradnej výsadby boli uvedené v oboznámení s podkladmi pred vydaním rozhodnutia. Odvodenie výšky spoločenskej hodnoty drevín je možné na základe informácie, ktorej uvedenie vo výrokovej časti rozhodnutia je pre správny orgán povinnosťou – t.j. počet drevín (ks), druh dreviny a obvod (hrúbka) kmeňa, príp. plošná výmera krov. Spoločenská hodnota drevín určených na výrub vypočítaná podľa Vyhlášky MŽP SR č.158/2014 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č.170/2021 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súlade s 95 zákona je súčasťou spisového materiálu – je uvedená v zápisnici z ústneho pojednávania. Táto bola doručená všetkým účastníkom konania, čím orgán ochrany prírody neuprel žiadnemu z účastníkov konania právo na úplne a včasné informácie o stave životného prostredia a poskytol im informácie o všetkých podstatných skutočnostiach, týkajúcich sa drevín určených na asanáciu. Povinnosť uvádzať tabuľku s výpočtom spoločenskej hodnoty asanovaných drevín v rozhodnutí nie je zakotvená v žiadnom § zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ani v jej vykonávacej vyhláške. **Výsledná spoločenská hodnota drevín (upravená indexmi vyjadrujúcim ich umiestnenie, zdravotný stav a relatívne dosiahnutý vek) určených pri miestnom konaní na výrub je 26441€. Výpočet robí správny orgán podľa vyhlášky MŽP č.170/2021 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.**

Umiestnenie navrhovaných drevín je zrejmé z výrokovej časti rozhodnutia, kde je uvedené parcelné číslo a katastrálne územie pozemku, na ktorom sa majú nové dreviny vysadiť. Povinnosť prikladať situačný náčrt k rozhodnutiu nie je zakotvená v žiadnom § zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ani v jeho vykonávacej vyhláške.

Podľa § 86 (1) zákona orgán ochrany prírody rozhoduje na základe zisteného skutkového stavu a z vykonaných dôkazov. Na základe poskytnutých podkladov žiadosti a vyššie uvedeného zisťovania, príslušný orgán ochrany prírody obec Opatovce, pristúpil k vydaniu rozhodnutia tak, ako je to vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Zároveň vo výrokovej časti rozhodnutia podľa § 48 ods.1 zákona uložil náhradnú výsadbu vo verejnej zelene s podmienkami, podľa § 82 ods.12 citovaného zákona.

Od zaplattenia správneho poplatku je žiadateľ oslobodený podľa § 4 písm. a) zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu účastníci konania môžu podať odvolanie podľa § 53 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na konajúci

správny orgán. Po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov je možné právoplatné rozhodnutie preskúmať súdom.

Mgr. Iveta Mondeková
starostka obce Opatovce

Rozhodnutie sa doručuje:

1. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o., Trenčín, Soblahovská 65, 912 50 Trenčín
2. Mesto Trenčín, Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín - zeleň
3. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku so sídlom v Trenčíne, Jilemnického 18, Trenčín, PSČ 911 01
4. Vývesná tabuľa obce Opatovce

Na vedomie:

5. SIŽP-Inšpektorát ŽP, odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny, Legionárska 5, P.O.Box 163, 012 05 Žilina