

Číslo spisu

OU-TN-OSZP3-2023/002610-040

Trenčín

14. 04. 2023



Rozhodnutie

zo zisťovacieho konania

Popis konania / Účastníci konania

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania podľa § 7 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu: „Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Opatovce“, ktoré predložil obstarávateľ, obec Opatovce, Opatovce 73, 913 11 Opatovce

Výrok

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu: „Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Opatovce“, ktoré predložil obstarávateľ, obec Opatovce, Opatovce 73, 913 11 Opatovce, IČO: 00311901, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Návrh strategického dokumentu,
Názov: „Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Opatovce“

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zo stanovísk doručených k oznámeniu vyplynuli nasledujúce požiadavky vo vzťahu k strategickému dokumentu, ktoré bude potrebné zohľadniť v ďalšom procese spracovania a schvaľovania dokumentu Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Opatovce:

1. Zohľadniť stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trenčín č. KPUTN-2022/18380-4/73687/SPA zo dňa 31. 08. 2022.

2. Rešpektovať a zapracovať do dokumentu informácie uvedené v stanovisku Ministerstva životného prostredia SR, odboru štátnej geologickej správy, č. 3946/2022-5.3 48738/2022 zo dňa 30. 08. 2022, ktoré sa týkajú:

- využívania ložísk nevyhradeného nerastu „Opatovce – Juh 1 a Juh 2 – štrkopiesky a piesky“ v k. ú. Opatovce
- nízkeho radónového rizika v území
- geotermálnej energie v predmetnom území.

3. Opraviť dokument v zmysle stanoviska Okresného úradu Trenčín, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-TN-OVBPI-2022/03087-004/JD zo dňa 02. 09. 2022

4. Opraviť textovú a grafickú časť dokumentu ohľadom obmedzení vyplývajúcich z ochranných pásiem Letiska Trenčín podľa stanoviska č. 19589/2022/ROP-003-N/42604 zo dňa 06.09.2022 vydaného obci Opatovce.

5. Rešpektovať a zapracovať do dokumentu požiadavky a pripomienky uvedené v stanovisku Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV SR), č. 35375/2022/SSD/90014 zo dňa 05. 09. 2022, ktoré sa týkajú:

- ochranného pásma diaľnice D1:

MDV SR nesúhlasí s návrhom lokality D2/1 a tými časťami navrhovaných lokalít D2/2 a D2/3, ktoré sa nachádzajú v ochrannom pásme diaľnice D1. Žiada rešpektovať ochranné pásmo diaľnice D1 (100 metrov od osi vozovky priľahlého jazdného pásu diaľnice) a zmeny funkčného využitia navrhovať zásadne mimo uvedeného ochranného pásma;

- dodržania ochranného pásma pred negatívnymi účinkami dopravy podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len „vyhláška MZ SR“):

Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania (resp. ubytovania), v pásme s prekročenou prípustnou hodnotou hluku, infrazvuku a vibrácií MDV SR neodporúča. V prípade potreby je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat' investorov na vykonanie potrebných (napr. protihlukových) opatrení tak, aby zabezpečili dodržanie prípustných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií podľa vyhlášky MZ SR. Pri navrhovaní týchto opatrení je potrebné vychádzať z maximálnej prevádzkovej kapacity železničnej trate.

Pri lokalitách slúžiacich na bývanie, resp. ubytovanie, požaduje MDV SR zabezpečiť vypracovanie hlukovej štúdie vo vzťahu k pozemnej komunikácii a dráhe (a doprave na nich) a zahrnúť jej výsledky do protihlukových opatrení stavieb tak, aby bola zabezpečená expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom v súlade s prípustnými hodnotami ustanovenými vyhláškou MZ SR.

6. Rešpektovať a zapracovať do dokumentu požiadavky uvedené v stanovisku od Železníc Slovenskej republiky, GR, odbor expertízy, č. 35669/2022/O230-2 zo dňa 06. 08.2022

7. Rešpektovať a zapracovať do dokumentu požiadavky uvedené v stanovisku Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Bratislava č. 7548/30102/2022 zo dňa 07. 09. 2022:

- vypustiť lokality D2/1, D2/2 a D2/3 z ochranného pásma diaľnice D1 a ochranného pásma budúcej rýchlostnej cesty R2 a z predloženého návrhu

- zapracovať projekt pripravovanej verejnoprospešnej dopravnej stavby Rýchlostnej cesty R2 Križovatka D1 – Trenčianska Turná do návrhu ZaD č. 2 UPN-O Opatovce.

8. V lokalitách D2/1, D2/2 a D2/3 v rámci všetkých plánovaných aktivít z rozvojových plôch dažďové vody zo striech a spevnených plôch v maximálnej miere zadržať v území (zachovať retenčnú schopnosť územia) akumuláciou do zberných nádrží a následne túto vodu využívať na závlahu pozemkov a kontrolovane, len v minimálnom množstve, vypúšťať do recipientu až po odznení prívalovej zrážky.

Odvádzanie dažďových vôd zo stavieb je potrebné riešiť v rámci pozemku investora stavby.

9. Pri plánovanej činnosti v lokalitách D2/4, D2/5 a D2/6 rešpektovať požiadavky SLOVENSKEHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, š.p., (SVP, š.p.) uvedené v stanovisku č. CS SVP OZ PN 7971/2022/3, CZ 32621/220 zo dňa 12. 09. 2022, adresovanom obci Opatovce.

10. Akúkoľvek investorskú činnosť a výsadbu porastov v blízkosti vodných tokov a ich ochranného pásma odsúhlasiť s SVP, š.p.

11. Rešpektovať a zapracovať do dokumentu požiadavky Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej správy uvedené v stanovisku č. OU-TN-OSZP3/2022/033500-003 zo dňa 21. 11. 2022:

1. Vypúšťať splaškové odpadové vody do jestvujúcej kanalizácie zaústenej do ČOV Národnej diaľničnej spoločnosti je možné len so súhlasom vlastníka a prevádzkovateľa tejto vodnej stavby. Taktiež je potrebné posúdenie tejto stavby z kapacitných dôvodov a vlastník stavby je povinný pred vydaním súhlasu s napojením na túto ČOV požiadať Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie o zmenu povolenia na osobitné užívanie vôd, resp. o vydanie nového povolenia na osobitné užívanie vôd, nakoľko dôjde k zmene množstva vypúšťaných odpadových vôd, k čomu je taktiež potrebné predložiť vyjadrenie správcu vodného toku.

2. Napojiť logistický park Opatovce na vodovod vo vlastníctve a správe Národnej diaľničnej spoločnosti je možné len so súhlasom vlastníka a správcu tohto vodovodu. Taktiež je potrebné prepočítať, či je kapacita vodovodu postačujúca aj pre zásobovanie logistického parku vodou na pitné účely.

12. V Návrhu ZaD č. 2 ÚPN-O Opatovce Závazná časť uviesť na ochranu životného prostredia aj návrh opatrení na zmiernenie vplyvov hluku a prašnosti na okolité prostredie a zdravie obyvateľov.

Odôvodnenie

Obstarávateľ, obec Opatovce, Opatovce 73, 913 11 Opatovce (ďalej len „obstarávateľ“), predložil Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „OU Trenčín“) podľa § 5 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“) dňa 18. 08. 2022 oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: „Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Opatovce“ (ďalej len „ZaD č. 2 ÚPN-O Opatovce“) spolu s návrhom strategického dokumentu. Oznámenie vypracovala Ing. Marta Slámková dňa 22. 07. 2022. Spracovateľom návrhu dokumentu ZaD č. 2 ÚPN-O Opatovce je URBIZ s.r.o. Považská Bystrica, zodpovedný riešiteľ Ing. arch. Zdenka Brzá.

Vypracovaný strategický dokument rieši aktualizáciu platného územnoplánovacieho dokumentu obce Opatovce pre ďalší územný rozvoj územia obce Opatovce. Predložený dokument zosúladí navrhované stavebné zámery s komplexným priestorovým usporiadaním a funkčným využívaním riešeného územia, skvalitní dopravnú infraštruktúru obce v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.

Riešeným územím strategického dokumentu sú lokality:

- D2/1, D2/3 – plochy navrhnuté na funkčné využitie výroba sú lokalizované severozápadne od zastavaného obytného územia obce Opatovce, za Biskupickým kanálom, v miestnej časti s názvom Pod lavínami. Plochy sú navzájom oddelené diaľnicou D1; v zmysle platného územného plánu obce je vydaný súhlas na odňatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske využitie (§13 zákona č. 220/2004 Z. z.). Ide o usporiadanie územno-legislatívnych podmienok.

- D2/2 - doplnenie plôch výroby lokalizovaných za Biskupickým kanálom v miestnych lokalitách Pod Lavínami (Prúdy), pri hranici s k.ú. Chocholná Velčice;

-D2/4, D2/5 a D2/6 - rozšírenie plôch ťažby z ložiska nevyhradeného nerastu v polohe širokej nivy medzi Biskupickým kanálom a riekou Váh. Plochy navrhované na ťažbu sa nachádzajú západne od zastavaného územia obce, v južnej časti sú ohraničené hranicou katastrálneho územia s k.ú. Veľké Bierovce. Prírodnou hranicou medzi zastavaným územím obce a priestorom navrhovanej ťažby je rieka Váh.

V súvislosti s rozšírením ťažby v lokalitách D2/4, D2/5 a D2/6 obstarávateľ vo svojom stanovisku zo dňa 04. 04. 2023 upresnil, že v lokalitách D2/4, D2/5 a D2/6 sa rozšírenie ťažby nenavrhuje, jedná sa o doplnenie povolenej banskej činnosti. V lokalitách D2/5 a D2/6 prebieha rekultivácia a lokalita D2/4 zostáva. Obstarávateľ uviedol, že investor si uplatnil požiadavku na zapracovanie lokality D2/4 do ZaD č.2 ÚPN – O Opatovce z dôvodu záberu PP.

Strategický dokument svojimi parametrami podľa § 4 ods. 2 zákona EIA podlieha zisťovaciemu konaniu o posudzovaní strategických dokumentov, ktoré OU Trenčín vykonal podľa § 7 zákona EIA.

V rámci zisťovacieho konania OU Trenčín rozoslal oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu listami č. OU-TN-OSZP3-2022/030525 - 002, 003 a 004 zo dňa 24. 08. 2022 podľa § 6 ods. 2 zákona na zaujatie stanoviska

dotknutým orgánom, schvaľujúcemu orgánu a dotknutým obciam a zverejnil spolu s informáciou o mieste a čase konania konzultácie podľa § 63 zákona EIA na webovom sídle ministerstva prostredníctvom informačného systému EIA/SEA na:

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/zmeny-doplanky-c-2-upn-o-opatovce

Na OU Trenčín doručili svoje písomné stanoviská tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, list č. RUVZ/2022/3757-2 zo dňa 30.08.2022
Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu dokumente „Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-O Opatovce“ pre obstarávateľa, obec Opatovce, Opatovce 73, 913 11 Opatovce, nie je potrebné posudzovať podľa zákona EIA.

Vypracovaný strategický dokument rieši aktualizáciu platného územnoplánovacieho dokumentu obce Opatovce pre ďalší územný rozvoj územia obce Opatovce. Predložený dokument zosúladí navrhované stavebné zámery s komplexným priestorovým usporiadaním a funkčným využívaním riešeného územia, skvalitní dopravnú infraštruktúru obce v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.

Riešeným územím strategického dokumentu sú lokality:

- D2/1, D2/3 – plochy navrhnuté na funkčné využitie výroba sú lokalizované severozápadne od zastavaného obytného územia obce Opatovce, za Biskupickým kanálom, v miestnej časti s názvom Pod lavínami. Plochy sú navzájom oddelené diaľnicou D1;

- D2/2 - doplnenie plôch výroby lokalizovaných za Biskupickým kanálom v miestnych lokalitách Pod Lavínami (Prúdy), pri hranici s k.ú. Chocholná Veľčice;

- D2/4, D2/5 a D2/6 - rozšírenie plôch ťažby z ložiska nevyhradeného nerastu v polohe širokej nivy medzi Biskupickým kanálom a riekou Váh. Plochy navrhované na ťažbu sa nachádzajú západne od zastavaného územia obce, v južnej časti sú ohraničené hranicou katastrálneho územia s k.ú. Veľké Bierovce. Prírodnou hranicou medzi zastavaným územím obce a priestorom navrhovanej ťažby je rieka Váh.

2. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, list č. OU-TN-OSZP3/2022/030812-002 zo dňa 30.08.2022

Z hľadiska odpadového hospodárstva požaduje dodržiavať všetky platné predpisy na úseku odpadového hospodárstva, nepožaduje posudzovanie podľa zákona EIA.

Vyjadrenie OU Trenčín:

Požiadavka je legislatívneho charakteru, obec je povinná dodržiavať všetky platné predpisy odpadového hospodárstva.

3. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, list č. KPUTN-2022/18380-4/73687/SPA zo dňa 31.08.2022

V riešených lokalitách navrhovaných v dokumente „Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-O Opatovce“ sa nenachádzajú žiadne národné kultúrne pamiatky ani archeologické lokality evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu.

Vzhľadom k pravdepodobnosti narušenia doposiaľ nepreskúmaných archeologických situácií, je vysoký predpoklad odkrytia nových archeologických situácií v tejto polohe, načo bude potrebné prihliadať v jednotlivých etapách realizácie územného plánu v praxi, kedy podmienkou pre vydanie územného a stavebného povolenia pre jednotlivé akcie bude vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu Trenčín, v oprávnených prípadoch s požiadavkou na zabezpečenie archeologického výskumu.

Krajský pamiatkový úrad Trenčín podľa § 41 ods. 4 pamiatkového zákona v spolupráci s príslušným stavebným úradom zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezísk v územnom a stavebnom konaní. Podmienkou pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia bude vydanie záväzného stanoviska podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona.

Krajský pamiatkový úrad Trenčín podľa § 36 ods. 3 môže rozhodnúť o povinnosti vykonať archeologický výskum aj na mieste stavby alebo inej hospodárskej činnosti, ktoré nie je evidovaným archeologickým náleziskom podľa § 41 ods. 1, ak na tomto mieste dôvodne predpokladá výskyt archeologických nálezov.

Krajský pamiatkový úrad Trenčín týmto stanoviskom určuje podmienky z hľadiska ochrany pamiatkového fondu a nenahrádza vyjadrenie iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy.

Krajský pamiatkový úrad Trenčín nepožaduje predmetný dokument posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov

Vyjadrenie OU Trenčín:

Zohľadnenie uvedeného stanoviska OU Trenčín uviedol v podmienkach rozhodnutia.

4. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej geologickej správy, list č. 3946/2022-5.3 48738/2022 zo dňa 30. 08.2022.

1.V katastrálnom území obce Opatovce (ďalej len „predmetné územie“) sa nachádza:

- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Opatovce – Juh 1 – štrkopiesky a piesky (4774)“, ktoré využíva LIM PLUS, s.r.o., Trenčín,

- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Opatovce – Juh 2 – štrkopiesky a piesky (4775)“, ktoré využíva LIM PLUS, s.r.o., Trenčín.

Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa § 7 banského zákona súčasťou pozemku.

2. Predmetné územie spadá do nízkeho radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape.

3. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie <http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14>.

Vyjadrenie OU Trenčín:

Rešpektovanie a zapracovanie informácií uvedených v tomto stanovisku OU Trenčín uviedol v podmienkach rozhodnutia.

5. Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, list č. OU-TN-OVBPI-2022/03087-004/JD zo dňa 02.09.2022

Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky po preštudovaní predloženého oznámenia vydáva v zmysle § 6 ods. 6 zákona nasledovné stanovisko:

- K štruktúre oznámenia o strategickom dokumente nemáme výhrady.

V kapitole II. Základné údaje o strategickom dokumente, podkapitola 4. Obsah sú uvedené informácie o vypracovaní grafickej časti, ktoré nie sú v súlade so samotným vypracovaním Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O Opatovce. Jednotlivé výkresy sú vypracované formou súlače a výkres širších vzťahov je vypracovaný ako samostatný výkres – výrez z nadradenej dokumentácie. Kapitulu požadujeme upraviť v zmysle uvedeného.

Vzhľadom na to, že návrhom Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Opatovce nebudú priamo dotknuté osobitne chránené časti prírody a krajiny ani územia sústavy NATURA 2000 vyjadrujeme názor, že strategický dokument nemusí byť posudzovaný podľa zákona.

Vyjadrenie OU Trenčín:

OU Trenčín uviedol v podmienkach rozhodnutia opraviť dokument v zmysle požiadaviek uvedeného stanoviska.

6. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici (OBÚ), list č. 1973-3132/2022 zo dňa 05. 09. 2022

OBÚ v Banskej Bystrici ako dotknutý a povoluujúci orgán štátnej správy nemá k strategickému dokumentu „Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Opatovce“ žiadne námietky, nakoľko v katastrálnom území Opatovce neeviduje žiadne záujmy, ktoré by bolo potrebné chrániť podľa banských predpisov. V tejto lokalite tunajší úrad eviduje ložisko nevyhradeného nerastu štrkopieskov Opatovce „JUH 1 a JUH 2“, ktoré je v súčasnosti vo fáze prípravy likvidácie vydobytých priestorov.

OBÚ v Banskej Bystrici je zároveň toho názoru, že tento strategický dokument by nemal byť posudzovaný podľa zákona.

7. Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia, list č. OU-TN-OKR1-2022/031576-002 zo dňa 06. 09.2022

Po preštudovaní a posúdení dokumentu zasiela stanovisko s konštatovaním, že k oznámeniu nemá žiadne pripomienky.

8. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, list č. OU-TN-OSZP3/2022/030844-002 zo dňa 07. 09. 2022

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Opatovce nepožaduje posudzovať podľa zákona EIA.

9. Dopravný úrad, list č. 19589/2022/ROP-004/43521 zo dňa 07. 09. 2022

Dopravný úrad k návrhu Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Opatovce vydal obci Opatovce k oznámeniu o začatí prerokovania územnoplánovacej dokumentácie stanovisko pod č. 19589/2022/ROP-003-N/42604 zo dňa 06.09.2022. Uvedené stanovisko žiada v konaní zohľadniť.

Z pohľadu Dopravného úradu neexistujú žiadne vplyvy, ktoré by mali byť v strategickom dokumente posúdené podrobnejšie, teda také, ktoré by mali byť posudzované podľa zákona EIA.

Upozorňuje, že toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného letectva.

V stanovisku č. 19589/2022/ROP-003-N/42604 zo dňa 06.09.2022 vydanom obci Opatovce Dopravný úrad, ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že lokality riešené v Zmenách a doplnkoch č. 2 Územného plánu obce Opatovce neovplyvnia obmedzenia určené ochrannými pásmami Letiska Trenčín.

Ďalej uvádza, že obmedzenia vyplývajúce z ochranných pásiem Letiska Trenčín, ktorými sú riešené lokality dotknuté, nie sú v predloženej územnoplánovacej dokumentácii zapracované dostatočne (chýba zapracovanie ochranného pásma vodorovnej roviny, vnútorného a vonkajšieho ornitologického ochranného pásma a zároveň informácia, že všetky lokality riešené v predloženej územnoplánovacej dokumentácii sa nachádzajú v plošnom priemete ochranných pásiem Letiska Trenčín). Taktiež požaduje opraviť grafickú časť dokumentácie.

Na základe uvedeného žiada v textovej a grafickej časti predloženej územnoplánovacej dokumentácie nahradiť doterajšie znenie obmedzení vyplývajúcich z ochranných pásiem Letiska Trenčín pre riešené lokality D2/4, D2/5 a D2/6 na str. 18 a 23 textom, ktorý uvádza v tomto stanovisku.

Vyjadrenie OU Trenčín:

OU Trenčín uviedol v podmienkach rozhodnutia opraviť textovú a grafickú časť dokumentu ohľadom obmedzení vyplývajúcich z ochranných pásiem Letiska Trenčín podľa stanoviska vydaného obci Opatovce.

10. Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR), sekcia stratégie dopravy, list č. 35375/2022/SSD/90014 zo dňa 05. 09. 2022

MDV SR má k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu ZaD č. 2 ÚPN-O Opatovce nasledovné požiadavky a pripomienky:

- predmetné zmeny územnoplánovacej dokumentácie spracovať v súlade s nadradenou, aktuálne platnou dokumentáciou ÚPN VÚC Trenčianskeho samosprávneho kraja;
- všetky dopravné parametre (napr. dopravné pripojenia, statickú dopravu, chodníky, atď.) je potrebné navrhnuť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi;
- rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru, predovšetkým ochranné pásmo diaľnice D1. Upozorňuje, že diaľnica D1 patrí do Baltsko-jadranského koridoru, ktorý je súčasťou základnej siete TEN-T (Trans-European Transport Network, tzn. Transeurópska dopravná sieť – pozri <http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html>). V súvislosti so sieťou TEN-T upozorňuje, že označenie koridoru napr. č. Va sa už nepoužíva a pre takýto koridor platí vyššie uvedené pomenovanie „základná sieť TEN-T“, čo žiada opraviť;
- postupovať v súlade so zákonom č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- rešpektovať vyhlásené ochranné pásma Letiska Trenčín spolu s prekážkovými rovinami a plochami;
- rešpektovať zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súvislosti s lokalitami D2/4, D2/5 a D2/6 najmä znenie § 4 ods. 1, 2, 3, 4, 6 a 8 je potrebné, aby boli v oblasti Vážskej vodnej cesty realizované len také aktivity a stavby, ktoré nijakým spôsobom nenarušujú plynulosť a bezpečnosť plavebnej prevádzky (aj keď ide o nedobudovanú vodnú cestu);
- rešpektovať ochranné pásmo vodných tokov v zmysle aktuálne platnej STN 75 2102;
- postupovať podľa ustanovení zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- postupovať podľa ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon);
- podotýka, že podľa § 11 ods. 2 cestného zákona je v cestných ochranných pásmach zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť diaľnice, cesty alebo miestne komunikácie alebo premávku na nich. V súvislosti s uvedeným MDV SR nesúhlasí s návrhom lokality D2/1 a tými časťami navrhovaných lokalít D2/2 a D2/3, ktoré sa nachádzajú v ochrannom pásme diaľnice D1. Žiada rešpektovať ochranné pásmo diaľnice D1 (100 metrov od osi vozovky príľahlého jazdného pásu diaľnice) a zmeny funkčného využitia navrhovať zásadne mimo uvedeného ochranného pásma;
- dopravné pripojenia na cestnú sieť riešiť na základe dopravno-inžinierskych podkladov, výhľadovej intenzity dopravy, posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej a príľahlej cestnej siete, podľa možnosti systémom obslužných ciest a ich následným pripojením na existujúce mieste cesty a následne na nadradenú cestnú sieť (z hľadiska stavebnej

- kategórie) v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi bez nutnosti udeľovania súhlasu na technické riešenie odlišné od STN a technických predpisov pre pozemné komunikácie;
- navrhované lokality žiada MDV SR pripojiť na existujúce miestne cesty a následne na nadradenú cestnú sieť, v zmysle aktuálne platných STN a technických predpisov. S novým dopravným pripojením plôch výroby v severozápadnej časti územia na cestu I. triedy MDVC SR nesúhlasí;
 - žiada prekonzultovať a o záväzné stanovisko požiadať správcov dotknutých komunikácií ovplyvnených navrhovanými ZaD č. 2 ÚPN-O Opatovce (najmä Generálne riaditeľstvo Slovenskej správy ciest) a ich požiadavky rešpektovať v plnom rozsahu;
 - návrhom pešej dopravy vytvárať sieť, ktorá zabezpečí možnosť plynulého a bezpečného pohybu chodcov. V súvislosti s organizáciou pešej dopravy žiada MDVV SR zabezpečiť jej bezpečný prístup k najbližším zastávkam VHD;
 - pri navrhovaní a úpravách chodníkov, ciest pre chodcov, nadchodov, podchodov, schodísk, parkovísk, odstavných plôch, nástupišť a prechodov pre chodcov žiada MDV SR rešpektovať požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, uvedené vo vyhláske č. 532/2002 Z. z.;
 - v blízkosti pozemných komunikácií a železničných dráh je nevyhnutné dodržať ochranné pásma pred negatívnymi účinkami dopravy podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len „vyhláška MZ SR“). Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývaní (resp. ubytovania), v pásme s prekročenou prípustnou hodnotou hluku, infrazvuku a vibrácií MDV SR neodporúča. V prípade potreby je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat' investorov na vykonanie potrebných (napr. protihlukových) opatrení tak, aby zabezpečili dodržanie prípustných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií podľa vyhlášky MZ SR. Pri navrhovaní týchto opatrení je potrebné vychádzať z maximálnej prevádzkovej kapacity železničnej trate. Voči správcovi pozemných komunikácií a železničných dráh nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe;
 - obzvlášť upozorňuje, že pri lokalitách slúžiacich na bývanie, resp. ubytovanie, požaduje MDV SR zabezpečiť vypracovanie hlukovej štúdie vo vzťahu k pozemnej komunikácii a dráhe (a doprave na nich) a zahrnúť jej výsledky do protihlukových opatrení stavieb tak, aby bola zabezpečená expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom v súlade s prípustnými hodnotami ustanovenými vyhláškou MZ SR a vyhláškou č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyššie uvedená vyhláška MZ SR;
 - pri aktualizácii územnoplánovacej dokumentácie v prípade návrhu nových lokalít v blízkosti diaľnice požaduje MDV SR využívať aktuálne strategické hlukové mapy a akčné plány pred hlukom;
 - rešpektovať stanovisko Železníc Slovenskej republiky, Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. a Dopravného úradu.

Oznámenie o strategickom dokumente ZaD č. 2 ÚPN-O Opatovce berie MDV SR na vedomie a nepožaduje ho ďalej posudzovať podľa zákona EIA.

Vyjadrenie OU Trenčín:

Na základe uvedeného stanoviska požiadal OU Trenčín obstarávateľa listom č. OU-TN-OSZP3-2022/030525-026 zo dňa 27. 09. 2022 o doplnujúce informácie k tomuto stanovisku.

Obstarávateľ uviedol v aktuálnom doplnujúcom stanovisku zo dňa 04. 04. 2023 k jednotlivým požiadavkám, že tieto sú akceptované, spracované v zmysle požiadaviek a pripomienok. V súvislosti s návrhom lokality D2/1 a časťami lokalít D2/2 a D2/3, ktoré sa nachádzajú v ochrannom pásme diaľnice D1 uviedol, že lokality budú vypustené z ochranného pásma diaľnice a grafický návrh sa upraví v zmysle požiadavky. K dodržaniu ochranného pásma pred negatívnymi účinkami dopravy obstarávateľ uviedol, že návrh ZaD č. 2 nerieši bytovú výstavbu, navrhujú sa plochy výroby, protihlukové opatrenia budú v prípade potreby realizované na základe akustickej štúdie, ktorá sa vypracuje v štádiu realizačného projektu.

Rešpektovanie a zapracovanie pripomienok a požiadaviek do dokumentu, týkajúcich sa lokalít v ochrannom pásme diaľnice a dodržania ochranného pásma pred negatívnymi účinkami dopravy OU Trenčín uviedol v podmienkach rozhodnutia.

11. Železnice Slovenskej republiky, GR, odbor expertízy, (GR ŽSR) list č. 35669/2022/O230-2 zo dňa 06. 08. 2022 V stanovisku z hľadiska územného rozvoja žiada:

1. rešpektovať železničnú trať Bratislava hlavná stanica – Púchov, ktorá je v katastrálnom území Opatovce zmodernizovaná na rýchlosť 160 km/h,
 2. rezervovať územie pre trasu vysokorýchlostnej trate v súlade s Územným plánom dopravy TSK.
- Nesúhlasí so zásahom ÚPN-O zmeny doplnkov č.2 do pozemkov ŽSR do vzdialenosti 6m od osi krajnej koľaje resp. 3m od päty svahu, násypu.

Vzhľadom na skutočnosť, že cez katastrálne územie obce Opatovce prechádza železničná trať, GR ŽSR, ako dotknutý orgán žiada v územnom pláne obce Opatovce uviesť nasledovné body:

1. Upozorňujeme, že miesta výstavby nachádzajúce sa v ochrannom pásme dráhy, prípadne v blízkosti dráhy, môžu byť ohrozené negatívnymi vplyvmi a obmedzeniami (hluk, vibrácie, vplyv prevádzky trakcie) spôsobenými bežnou železničnou prevádzkou. To znamená že súčasťou akejkolvek výstavby v blízkosti železničnej trate, prípadne v ochrannom pásme dráhy, musia byť navrhnuté aj opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky z hľadiska hluku a vibrácií v zmysle zákona č 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. na navrhovanú výstavbu. Pri navrhovaní týchto opatrení je potrebné vychádzať z maximálnej prevádzkovej kapacity železničnej trate. Náklady na realizáciu týchto opatrení hradí investor navrhovanej výstavby, a to aj v prípade, že predmetné opatrenia budú musieť byť vykonané priamo na zariadeniach železničnej trate.

Počas realizácie stavby nebude investor vyžadovať od ŽSR ďalšie zmiernujúce a kompenzačné opatrenia na zmiernenie, či elimináciu negatívnych vplyvov. Po realizácii stavby v uvedenom území jej vlastníci nebudú môcť voči prevádzkovateľovi železničnej trate uplatňovať akékoľvek požiadavky na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky, a to ani v prípade, že pred navrhovanou výstavbou nebolo potrebné v zmysle projektovej dokumentácie realizovať takéto opatrenia, pretože negatívne vplyvy železničnej dopravy v čase realizácie predmetnej navrhovanej výstavby boli známe.

2. Všetky novobudované kríženia komunikácií s traťou riešiť ako mimoúrovňové.

V závere stanoviska upozorňuje na nasledovné povinnosti v obvode a ochrannom pásme dráhy:

„V prípade podpory výsadby zelene zákon o dráhach č. 513/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je podľa §4 v obvode dráhy zakázané vysádzať stromy a kry a podľa §6 „Vlastníci a užívatelia nehnuteľností a správcovia vodných tokov a odkrytých podzemných vôd v ochrannom pásme dráhy sú povinní udržiavať pozemky a stromy a kry na nich, skládky, stavby, mostné piliere a iné konštrukcie a vzdušné vedenia v takom stave a užívať ich takým spôsobom, aby neohrozili prevádzku dráhy a jej súčastí, ani neobmedzili bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe. Vysádzať a pestovať stromy a kry s výškou presahujúcou tri metre možno v ochrannom pásme dráhy len vtedy, ak je zabezpečené, že pri páde nemôžu poškodiť súčasti dráhy.“

Vyjadrenie OU Trenčín:

Na základe uvedeného stanoviska požiadal OU Trenčín obstarávateľ a listom č. OU-TN-OSZP3-2022/030525-026 zo dňa 27. 09. 2022 o doplňujúce informácie k tomuto stanovisku.

Obstarávateľ vo svojom aktuálnom doplňujúcom stanovisku zo dňa 04. 04. 2023 uviedol, že požiadavky z hľadiska územného rozvoja železničnej trate a územia pre trasu vysokorýchlostnej trate sú akceptované. Ohľadom zásahov do pozemkov ŽSR uviedol, že návrh ZaD č. 2 neuvažuje s umiestnením objektov výroby a skladov do vzdialenosti 6 m od osi krajnej koľaje resp. 3 m od päty svahu, násypu. K ďalším požiadavkám v súvislosti s upozornením na negatívne vplyvy v blízkosti železničnej trate a na povinnosti v ochrannom pásme dráhy obstarávateľ uviedol, že sú akceptované v textovej a záväznej časti UPN-O.

Rešpektovanie a zapracovanie pripomienok a požiadaviek GR ŽSR do dokumentu uviedol OU Trenčín uviedol v podmienkach rozhodnutia.

12. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list č. OU-TN-OCDPK/2022/030997-002 zo dňa 08. 09. 2022

S predloženým strategickým dokumentom „Zmeny a doplnky č. 2 UPN-O Opatovce“ súhlasí bez pripomienok.

13. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava (NDS, a.s. Bratislava), list č. 7548/30102/2022 zo dňa 07. 09. 2022, doručený dňa 14. 09. 2022

Na základe preštudovania predloženého dokumentu konštatuje, že nesúhlasí s návrhom lokalít D2/1, D2/2 a D2/3 v ochrannom pásme Diaľnice D1 a v ochrannom pásme pripravovanej stavby Rýchlostnej cesty R2 Križovatka D1 – Trenčianska Turná. NDS v administratívnom území obce Opatovce pripravuje projekt Rýchlostnej cesty R2

Križovatka D1 – Trenčianska Turná a v rámci prípravy verejnoprospešnej dopravnej stavby je nutné ponechať dotknuté územie rezervované a nezastavané.

Upozorňuje na ustanovenie § 12 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

Ďalej uvádza, že v súčasnosti ešte nie je vydané právoplatné stavebné povolenie na pripravovanú stavbu R2, žiada vypustiť horeuvedené lokality z ochranného pásma Diaľnice D1 a ochranného pásma budúcej Rýchlostnej cesty R2 a z predloženého návrhu.

NDS po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia na stavbu Rýchlostnej cesty R2 Križovatka D1 – Trenčianska Turná môže následne prehodnotiť svoje nesúhlasné záväzné stanovisko a vydať nové záväzné stanovisko k návrhu v ochrannom pásme prevádzkovej Diaľnice D1, ako aj v ochrannom pásme budúcej Rýchlostnej cesty R2 Križovatka D1 – Trenčianska Turná.

Ďalej upozorňuje, že predložený návrh územného plánu nezohľadňuje ani projekt pripravovanej verejnoprospešnej dopravnej stavby Rýchlostnej cesty R2 Križovatka D1 – Trenčianska Turná, na ktoré je vydané právoplatné územné rozhodnutie. Uvedené žiada dopracovať do aktualizácie územného plánu.

K projektu Rýchlostná cesta R2 Križovatka D1 – Trenčianska Turná uvádza vydané rozhodnutia a zmeny technického riešenia, požaduje rešpektovať pripravovanú DSP a zapracovať zmeny technického riešenia do pripravovanej aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie.

V stanovisku ďalej požaduje rešpektovať majetkové hranice NDS a ustanovenia cestného zákona.

Vyjadrenie OU Trenčín:

Na základe uvedeného stanoviska požiadal OU Trenčín obstarávateľa listom č. OU-TN-OSZP3-2022/030525-026 zo dňa 27. 09. 2022 o doplňujúce informácie k tomuto stanovisku.

Obstarávateľ vo svojom aktuálnom doplňujúcom stanovisku zo dňa 04. 04. 2023 uviedol, že upozornenia na ustanovenia cestného zákona berie na vedomie, projekt Rýchlostnej cesty R2 Križovatka D1 – Trenčianska Turná zapracuje do návrhu ZaD č. 2 UPN-O.

K návrhu lokalít D2/1, D2/2 a D2/3 obstarávateľ uviedol, že lokality budú vypustené z ochranného pásma diaľnice a ochranného pásma budúcej Rýchlostnej cesty R2.

Rešpektovanie a zapracovanie pripomienok a požiadaviek NDS, a.s. Bratislava do dokumentu uviedol OU Trenčín uviedol v podmienkach rozhodnutia.

14. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie dolného Váhu, OZ Piešťany (SVP, š.p.), list č. CS SVP OZ PN 7971/2022/4 CZ 32622/220 zo dňa 12. 09. 2022

Z hľadiska správcu vodných tokov a povodia dáva stanovisko, v ktorom uvádza, že k návrhu Zmien a doplnkov sa vyjadrili listom CS SVP OZ PN 7971/2022/3, CZ 32621/220 zo dňa 12. 09. 2022, adresovanom obci Opatovce, kópiu ktorého zasiela v prílohe.

V stanovisku adresovanom obci Opatovce uvádza, že k lokalitám D2/1, D2/2, D2/3 nemá zásadné pripomienky, pretože sa nenachádzajú v blízkosti tokov spravovaných SVP, š.p.

V rámci rozvoja v predmetných lokalitách požaduje rešpektovať:

- z rozvojových plôch, v rámci všetkých plánovaných aktivít žiada dažďové vody zo striech a spevnených plôch v maximálnej miere zadržať v území (zachovať retenčnú schopnosť územia) akumuláciou do zberných nádrží a následne túto vodu využívať na závlahu pozemkov a kontrolované, len v minimálnom množstve, vypúšťať do recipientu až po odznení prívalovej zrážky
- odvádzanie dažďových vôd zo stavieb je potrebné riešiť v rámci pozemku investora stavby.

K lokalitám ťažby štrkopieskov Opatovce - Juh 1 (D2/4, D2/5) a Opatovce – Juh 2 (D2/6) uvádza, že k predmetnej činnosti v území sa vyjadrili viacerými listami, ktoré boli adresované spoločnosti LIM PLUS spol. s r.o. so sídlom v Trenčíne, podmienky zadefinované v týchto listoch ostávajú naďalej v platnosti. Pri plánovanej činnosti v predmetnom území žiada rešpektovať požiadavky súvisiace s ťažbou a ukončením ťažby.

V závere uvádza, že akúkoľvek investorskú činnosť a výsadbu porastov v blízkosti vodných tokov a ich ochranného pásma žiada odsúhlasiť s SVP, š.p.

Vyjadrenie OU Trenčín:

Požiadavky SVP, š.p. v navrhovaných lokalitách OU Trenčín zohľadnil a uviedol v podmienkach rozhodnutia.

15. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, list č. OU-TN-OSZP3/2022/033500-002 TMM zo dňa 21. 09. 2022

Ako príslušný orgán štátnej vodnej správy vyzval navrhovateľa na doplnenie predloženého strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 2 UPN-O Opatovce“ o nasledovné:

1. V predložennom zámere sa uvádza, že hlavným cieľom strategického dokumentu je vytvorenie podmienok pre rozvoj funkcie výroby logistického parku a stanovenie plôch pre verejnoprospešné stavby. Z výkresu č. 2 strategického dokumentu sú medzi verejnoprospešnými stavbami uvedené pod č. 2 – vodohospodárske stavby (vodovod) a č. 7 – stavby týkajúce sa odkanalizovania. Z výkresovej časti ani zo samotného strategického dokumentu nie je zrejmé, akým spôsobom bude zabezpečené odkanalizovanie a zásobovanie vodou na pitné a požiarne účely navrhovaných lokalít D2/1, D2/3, D2/2. Žiada doplniť ako bude zabezpečené odvádzanie a likvidácia splaškových odpadových vôd, vôd z povrchového odtoku a zabezpečené zásobovanie pitnou a požiarou vodou daných lokalít, uviesť na siete ktorých prevádzkovateľov majú byť vodovod a kanalizácia napojené.

2. Podľa predloženého strategického dokumentu v lokalitách D2/4, D2/5, D2/6 je navrhnuté rozšírenie plôch ťažby ložiska nevyhradeného nerastu. Ťažba je povolená v lokalitách JUH1, JUH2 a v súčasnosti prebieha proces povoľovania likvidácie týchto ložísk.

Žiada doplniť, o aké rozšírenie ťažby sa jedná.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej vodnej správy, po doplnení požadovaných dokladov vydá stanovisko k predloženému strategickému dokumentu „Zmeny a doplnky č. 2 UPN-O Opatovce“, v zmysle zákona EIA.

Vyjadrenie OU Trenčín:

Na základe uvedeného stanoviska požiadal OU Trenčín obstarávateľa listom č. OU-TN-OSZP3-2022/030525-026 zo dňa 27. 09. 2022 o doplnujúce informácie k tomuto stanovisku.

Na základe výsledku rokovania zo dňa 08. 11. 2022 na obci Opatovce vydal

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, listom č. OU-TN-OSZP3/2022/033500-003 TMM zo dňa 21. 11. 2022

nasledovné stanovisko:

1. Vypúšťať splaškové odpadové vody do jestvujúcej kanalizácie zaústenej do ČOV Národnej diaľničnej spoločnosti je možné len so súhlasom vlastníka a prevádzkovateľa tejto vodnej stavby. Taktiež je potrebné posúdenie tejto stavby z kapacitných dôvodov a vlastníkom stavby je povinný pred vydaním súhlasu s napojením na túto ČOV požiadať Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie o zmenu povolenia na osobitné užívanie vôd, resp. o vydanie nového povolenia na osobitné užívanie vôd, nakoľko dôjde k zmene množstva vypúšťaných odpadových vôd, k čomu je taktiež potrebné predložiť vyjadrenie správcu vodného toku.

2. Napojiť logistický park Opatovce na vodovod vo vlastníctve a správe Národnej diaľničnej spoločnosti je možné len so súhlasom vlastníka a správcu tohto vodovodu. Taktiež je potrebné prepočítať, či je kapacita vodovodu postačujúca aj pre zásobovanie logistického parku vodou na pitné účely.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej vodnej správy, nepožaduje uvedenú navrhovanú činnosť „Zmeny a doplnky č. 2 UPN-O Opatovce“ posudzovať v zmysle zákona EIA, činnosť nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

Obstarávateľ toto doplnil aj písomne v doplnujúcom stanovisku zo dňa 04. 04. 2023 s tým, že požiadavky ohľadom odkanalizovania a zásobovania vodou akceptoval. Uviedol, že do textovej a grafickej časti doplnil, že odkanalizovanie bude do ČOV, momentálne vo vlastníctve NDS, zásobovanie vodou bude z vodovodu vo vlastníctve NDS.

K lokalitám D2/4, D2/5, D2/6 navrhnutým na rozšírenie plôch ťažby obstarávateľ uviedol, že návrh ZaD č. 2 dopĺňa povolené banské činnosti lokalitu JUH 2, lokalita JUH 1 bude vylúčená z návrhu ZaD č. 2 UPN-O Opatovce, prebieha proces povoľovania likvidácie ložiska. Plochy ťažby JUH 2 sú vytýčené geodetom Banského úradu a Dozorom banského úradu podľa GPS súradníc. O iné rozšírenie ťažby sa nejedná.

Rešpektovanie a zapracovanie požiadaviek štátnej vodnej správy do dokumentu uviedol OU Trenčín uviedol v podmienkach rozhodnutia.

16. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), list č. OU-TN-OSZP1/2022/030820-002 zo dňa 27. 09. 2022

Vydáva toto záväzné stanovisko:

Návrh zmien a doplnkov predkladá okrem aktualizácie legislatívy a nadradenej ÚPD i doplnenie troch lokalít na výrobu (logistický park) a troch lokalít na ťažbu štrku v inundácii Váhu.

Lokality predstavujú celkový plošný záber 12,81 ha, z toho 9,51 ha na poľnohospodárskej pôde mimo zastavaného územia obce.

Predmetné lokality sa nachádzajú na území s prvým stupňom ochrany podľa § 12 zákona o ochrane prírody a krajiny, orgán ochrany prírody na plochách ťažby eviduje nadregionálny hydrický biokoridor Váh ako prvku RÚSES, ktorý bol schválený v rámci ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja v znení neskorších zmien a doplnkov.

Posúdenie vplyvu na životné prostredie považujeme za bezpredmetný, keďže na lokalite ťažby boli vykonané terénne úpravy a nie je možné vyhodnotiť vplyv na biotopy, resp. faunu a flóru územia z dôvodu absencie údajov pred vykonaním činnosti.

Orgán ochrany prírody a krajiny nevidí dôvod na ďalšie posúdenie strategického dokumentu.

17. Obec Veľké Bierovce, list č. OCU VB S2022/217-003 zo dňa 09. 09. 2022

Po preštudovaní podania a súvzťažných dokumentov vydáva obec nasledujúce stanovisko podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona EIA:

Obec nesúhlasí s rozšírením záberu ornej pôdy za účelom rozšírenia ťažby štrkov medzi kanálom Váhu a korytom Váhu a nesúhlasí s rozšírením ťažby štrkov medzi kanálom Váhu a korytom Váhu. Obec uvádza nasledujúce dôvody:

1. Obec vo svojom územnom pláne schválenom 09.09.2021 a zverejnenom tu:<https://www.velkebierovce.sk/obecny-urad/upno/> v tejto lokalite neuvažuje s iným využitím tohto územia, len s tým, ako je definované v uvedenom dokumente a to poľnohospodárska prvovýroba, pôvodné prírodné útvary, atď.

2. Obec požaduje taxatívne vymedzenie trasy, ktorá bude pri ťažbe využívaná na aktivity súvisiace s ťažbou a to v minimálnom rozsahu – nápočet dopravy a jej vplyv na ovzdušie, a hluk. Obec vo svojom ÚPNO neuvažuje o vytvorení takejto trasy/cesty/komunikácie a to z dôvodu, že táto akokoľvek by bola v území vedená, bude križovať plánovanú cyklotrasu v k.ú. obce, čím sa výrazne obmedzí bezpečnosť užívania cyklotrasy a samozrejme aj jej poškodzovanie dopravou súvisiacou s ťažbou.

3. Plocha D2/4 bezprostredne susedí s p.č. EKN 11036/2, na ktorej časti je plocha využívaná na poľnohospodársku prvovýrobu.

4. Obec žiada, aby v súlade s ÚPNO bola zachovaná ochrana životného prostredia v tejto lokalite.

Obec nemá vedomosť, že by boli takého požiadavky zo strany Obce Opatovce formulované ako pripomienky k ÚPNO Veľké Bierovce, ku ktorému sa obec Opatovce vyjadrila.

Obec upozorňuje, že už v súčasnosti je ťažba a činnosti s ňou spojené za hranicou katastra, čo je zrejmé z osobnej obhliadky a aj satelitných snímok verejne dostupných na internete.

Obec nemá námietky k plochám D2/6 a D2/5, ktoré sú situované hlbšie v území katastra Opatovce, avšak požaduje horeuvedené posúdenie vplyvu na životné prostredie súvisiace s dopravou z týchto plôch vedenou cez k.ú. Veľké Bierovce.

Obec nemá námietky k plochám D2/1, D2/2 a D2/3 tak, ako sú v dokumente navrhnuté.

Zároveň oznamuje, že obec Veľké Bierovce ako dotknutá obec obvyklým spôsobom oznámila občanom informáciu o doručení oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Opatovce“ spolu s informáciou, kde a kedy možno do uvedených dokumentov nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie a to na úradnej tabuli a webovej stránke obce www.velkebierovce.sk po dobu od 24.08.2022 do 07.09.2022.

Vyjadrenie OU Trenčín:

Na základe uvedeného stanoviska požiadal OU Trenčín obstarávateľ a listom č. OU-TN-OSZP3-2022/030525-026 zo dňa 27. 09. 2022 o doplňujúce informácie k tomuto stanovisku.

Obstarávateľ uviedol v aktuálnom doplňujúcom stanovisku zo dňa 04. 04. 2023, že rozšírenie ťažby štrkov sa nenavrhuje. Jedná sa o povolenú banskú činnosť na základe súhlasného rozhodnutia Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici na ťažbu štrkopieskov v ložisku nevyhradeného nerastu OPATOVCE JUH 1 a OPATOVCE JUH 2. Návrh nezasahuje a neobmedzuje využívanie poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Veľké Bierovce.

Odvoz vyťaženého štrku bude prebiehať po jestvujúcich účelových komunikáciách, (ktoré využíva aj SVP, š.p.) tak ako sa realizuje v súčasnosti, vychádza sa na štátnu cestu I/9. Nové dopravné napojenie sa neuvažuje, taktiež sa nejedná o križovanie cyklotrasy v k. ú. Veľké Bierovce, vychádza sa na účelovú komunikáciu a na spevnené plochy. Návrh lokality D2/4 neobmedzí využívanie parcely EKN 11036/2 na poľnohospodárske účely.

Návrh ZaD č. 2 ÚPN-O Opatovce Záväzná časť F) Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie rieši aj ochranu životného prostredia a návrh opatrení na zmiernenie vplyvov hluku, prašnosti na okolité prostredie a zdravie obyvateľov.

Návrh ZaD č. 2 dopĺňa povolené banské činnosti, plochy ťažby sú vytýčené geodetom Banského úradu a Dozorom banského úradu podľa GPS súradníc a nezasahujú do k. ú. Veľké Bierovce.

K lokalitám D2/6 a D2/5 obstarávateľ uviedol, že sú umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od obce Veľké Bierovce, k zhoršeniu stavu životného prostredia v obci a zhoršeniu kvality života obyvateľov obce nedôjde. V návrhu ÚPN-O Opatovce, Záväzná časť, sú popísané a navrhnuté opatrenia k zabráneniu a zmierneniu vplyvu hluku a prašnosti na zdravie obyvateľov obce. Predpokladá sa, že nedôjde k prekročeniu prípustných limitov hluku z ťažby štrkopieskov a ich odvoze.

Hluk bude mať charakter dočasný vzhľadom na to, že ťažba nebude prebiehať každý deň, bude mať prerušovaný charakter.

OU Trenčín ku stanovisku obce Veľké Bierovce uvádza, že na základe doplňujúceho stanoviska obstarávateľa a návrhu opatrení na zmiernenie vplyvov hluku a prašnosti na okolité prostredie a zdravie obyvateľov sa nepredpokladajú také vplyvy strategického dokumentu, ktoré by mohli mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

Na zabezpečenie požiadaviek obce Veľké Bierovce zahrnul OU Trenčín uvedenie opatrení na zmiernenie vplyvov hluku a prašnosti aj do podmienok tohto rozhodnutia.

18. Mesto Trenčín, list č. Kprim – UUp/2022/40389/114003 zo dňa 20. 09. 2022

Mesto Trenčín ako dotknutá obec oznamuje, že oznámenie o strategickom dokumente (ďalej len „oznámenie“), bolo zverejnené na úradnej a elektronickej tabuli mesta Trenčín, a to v termíne od 25. 08. 2022 – 09. 09. 2022. V tejto lehote nebolo mestu Trenčín doručené zo strany verejnosti žiadne stanovisko.

Na základe vyššie uvedených skutočností mesto Trenčín ako dotknutá obec nemá k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente námietky.

19. Obec Chocholná-Velčice, list č. SÚ Ch-V 142/2022-005 zo dňa 22. 09. 2022

Po nahliadnutí a preštudovaní predmetnej dokumentácie nemá k návrhu strategického dokumentu žiadne námietky ani pripomienky.

Vyvesené: 30. 08. 2022

Zvesené: 14. 09. 2022

20. Obec Opatovce, list č. OCÚ OP-S2022/00278-0014 zo dňa 12. 09. 2022

Ako dotknutá obec oznamuje, že zverejnila oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu ZaD č. 2 ÚPN-O Opatovce svojej úradnej tabuli a na webovej stránke obce. Oboznámila verejnosť, kde možno do oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Vyvesené: 25. 08. 2022

Zvesené: 09. 09. 2022

Obec Opatovce nemá žiadne pripomienky k predloženému dokumentu.

21. Dotknutá verejnosť:

Pozemkové spoločenstvo podielnikov-družstvo Opatovce, Opatovce 131, list zo dňa 08. 09. 2022

Podáva stanovisko s týmto odôvodnením (citácia):

„V časti 1. Požiadavky na vstupy je okrem iného uvedené:

- Plán využívania ložísk štrkov v obci Opatovce
- zámer výstavby logistického parku Opatovce.“

V súvislosti s uvedeným dáva do pozornosti skutočnosti ohľadom územia nachádzajúceho sa v extraviláne obce Opatovce, ktoré sa týkajú vlastníctva pozemkov.

Ďalej poukazuje na vydané rozhodnutie k Plánu likvidácie ložísk štrkopieskov Opatovce JUH 1 a JUH 2, proti ktorému bolo podané odvolanie. K vydanému rozhodnutiu poukazuje na výrok rozhodnutia, kde sa uvádza, že činnosť „sa nebude posudzovať“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov. Túto skutočnosť dáva do súvislosti s Oznámením, ktoré bolo prílohou listu č. OU-TN-OSZP3/030525-002 zo dňa 24. 08. 2022. V tomto je uvedené: Oznámenie o strategickom dokumente... v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

Výrok rozhodnutia k navrhovanej činnosti „Plán likvidácie ložísk štrkopieskov Opatovce JUH 1 a JUH 2“ dáva do súvislosti s Oznámením o strategickom dokumente, ktoré bolo vypracované v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

Vyjadruje sa k údajom o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie a možných rizikách súvisiacich s uplatňovaním strategického dokumentu, uvedeným v Oznámení, pýta sa, na základe čoho správny orgán k týmto údajom dospel a zároveň údaje z Oznámenia dáva do súvislosti s výrokom rozhodnutia k navrhovanej činnosti „Plán likvidácie ložísk štrkopieskov Opatovce JUH 1 a JUH 2“.

V závere poukazuje opäť na vlastnícke vzťahy k parcelám, ktoré boli v minulosti inak evidované a doteraz nebolo o nich súdom rozhodnuté.

Na základe uvedených skutočností žiada celé konanie zastaviť.

Vyjadrenie OU Trenčín:

Na základe uvedeného stanoviska požiadal OU Trenčín obstarávateľ a listom č. OU-TN-OSZP3-2022/030525-026 zo dňa 27. 09. 2022 o doplňujúce informácie k tomuto stanovisku.

Obstarávateľ uviedol v aktuálnom doplňujúcom stanovisku zo dňa 04. 04. 2023, že Územný plán obce Opatovce ako aj Zmeny a doplnky č. 2 UPN-O riešia priestorové a funkčné využívanie územia, neriešia vlastnícke vzťahy, vlastnícke vzťahy nie sú predmetom riešenia zmien a doplnkov UPN-O Opatovce.

OU Trenčín k uvedenému stanovisku uvádza nasledovné:

Spracovateľom Oznámenia o strategickom dokumente, ktoré bolo prílohou listu OU-TN-OSZP3/030525-002 zo dňa 24. 08. 2022, je odborne spôsobilá osoba Ing. Marta Slámková, správnosť údajov Oznámenia potvrdila starostka obce Opatovce. Tieto skutočnosti sú uvedené v bode VII. Potvrdenie správnosti údajov.

Správny orgán, ktorým bol myslený podľa predmetného stanoviska Okresný úrad Trenčín, vykonáva v súvislosti s uvedeným Oznámením zisťovacie konanie navrhovaných Zmien a doplnkov č. 2 UPN-O Opatovce, ktoré mu vyplývajú z príslušných ustanovení zákona EIA. Oznámenie o strategickom dokumente sa vypracúva podľa prílohy č. 2 tohto zákona a preto bolo uvedené ...“v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov“.

Územný plán je podľa § 4 ods. 1 zákona EIA strategický dokument, zmeny alebo doplnky územnoplánovacej dokumentácie podliehajú zisťovaciemu konaniu, v ktorom príslušný orgán, v tomto prípade Okresný úrad Trenčín rozhodne, či sa navrhovaný strategický dokument Zmeny a doplnky č. 2 UPN-O Opatovce, bude posudzovať podľa tohto zákona.

Podľa zákona EIA sa v priebehu posudzovania hodnotia pravdepodobné vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie vrátane vplyvov na zdravie ľudí.

Posudzovanie vplyvov strategického dokumentu nenahrádza posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti.

Okresný úrad Trenčín v tomto rozhodnutí uvádza, že záverom zisťovacieho konania nie je dotknutá povinnosť posudzovania konkrétnych zámerov podliehajúcich posudzovaniu podľa uvedeného zákona.

Rozhodnutie k Plánu likvidácie ložísk štrkopieskov Opatovce JUH 1 a JUH 2 bolo vydané po vykonaní zisťovacieho konania k tejto navrhovanej činnosti, odvolanie bolo predložené správne mu orgánu, ktorý toto rozhodnutie zrušil a vec vrátil na nové konanie. OU Trenčín vydal v danej veci nové rozhodnutie, ktoré ale v súčasnosti nie je právoplatné.

Dotknuté orgány: Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov; Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor; Okresné riaditeľstvo HaZZ Trenčín; Trenčiansky samosprávny kraj; Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Trenčín; dotknutá obec: Kostolná-Záriečie, k navrhovanému strategickému dokumentu svoje stanoviská nedoručili v zákonnej lehote, ani do vydania tohto rozhodnutia.

Oznámenie o strategickom dokumente bolo zverejnené v zmysle § 6 ods. 2 zákona na webovom sídle ministerstva prostredníctvom informačného systému EIA/SEA. Príslušný orgán oznámil pri zverejnení oznámenia aj miesto a čas konania konzultácií. Počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu nikto nevyužil možnosť konzultácie podľa § 63 zákona. Uskutočnili sa pracovné rokovania z dôvodu upresnenia požiadaviek štátnej vodnej správy a objasnenia informácií v doplňujúcom stanovisku obstarávateľa.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania podľa § 7 ods. 4 zákona posúdil strategický dokument z hľadiska povahy a rozsahu, miesta vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania strategického dokumentu. Prihliadal pritom na stanoviská doručené od dotknutých orgánov a zainteresovaných subjektov a na kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 3 zákona. Z dotknutých orgánov nikto nepožadoval posudzovanie strategického dokumentu podľa zákona.

Z dotknutých obcí požadovala posúdenie vplyvu na životné prostredie súvisiace s dopravou z týchto plôch vedenou cez k.ú. Veľké Bierovce táto obec. Na základe doplňujúceho stanoviska obstarávateľa boli požiadavky dotknutej obce Veľké Bierovce objasnené a boli prijaté opatrenia na zmiernenie vplyvov strategického dokumentu, ktoré OU Trenčín uviedol aj v podmienkach tohto rozhodnutia. Na základe prijatých opatrení sa nepredpokladajú také vplyvy strategického dokumentu, ktoré by mohli mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

Príslušný orgán rozhodol o neposudzovaní zmeny strategického dokumentu ZaD č.2 ÚPN-O Opatovce na základe nasledovných skutočností:

Predmetné lokality sa nachádzajú na území s prvým stupňom ochrany podľa § 12 zákona o ochrane prírody a krajiny, orgán ochrany prírody na plochách ťažby eviduje nadregionálny hydrický biokoridor Váh ako prvku RÚSES, ktorý bol schválený v rámci ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja v znení neskorších zmien a doplnkov.

Na základe skutočností, že na lokalite ťažby boli vykonané terénne úpravy, nie je možné vyhodnotiť vplyv na biotopy, resp. faunu a flóru územia z dôvodu absencie údajov pred vykonaním činnosti.

Koncepcia starostlivosti o životné prostredie sa dopĺňa o konkrétne opatrenia „Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy- aktualizácia“.

Aplikáciou príslušných navrhnutých opatrení ZaD č. 2 ÚPN-O Opatovce vytvorí predpoklady pre realizáciu opatrení, ktoré budú smerovať k zmierneniu nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy.

Odvádzanie dažďových vôd zo stavieb sa požaduje riešiť v rámci pozemku investora stavby. Taktiež sa požaduje dažďové vody zo striech a spevnených plôch v maximálnej miere zadržať v území (zachovať retenčnú schopnosť územia) akumuláciou do zberných nádrží a následne túto vodu využívať na závlahu pozemkov a kontrolovane, len v minimálnom množstve, vypúšťať do recipientu až po odznení privalovej zrážky.

Do návrhu ÚPN-O Opatovce, Závazná časť, sú navrhnuté opatrenia k zabráneniu a zmierneniu vplyvu hluku a prašnosti na zdravie obyvateľov obce.

Na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania strategický dokument nemá pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie a vznesené požiadavky sa v prevažnej miere vzťahujú na proces spracovania, prerokovania a schválenia strategického dokumentu, ich riešenie bude predmetom konania podľa osobitných predpisov a príslušný orgán ich zahrnul do konkrétnych požiadaviek vo vzťahu k strategickému dokumentu, ktoré bude potrebné zohľadniť v tomto procese.

Na základe výsledkov zisťovacieho konania rozhodol príslušný orgán tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovaného dokumentu sú väčšie, ako sa v ňom uvádza, obstarávateľ je povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladienie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v strategickom dokumente a v súlade s podmienkami určenými podľa osobitných predpisov.

Týmto záverom zisťovacieho konania nie je dotknutá povinnosť posudzovania konkrétnych zámerov podliehajúcich posudzovaniu podľa uvedeného zákona.

Upozornenie: Nakoľko sa jedná o strategický dokument s miestnym dosahom podľa § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnou spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie

Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok), a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom.

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10126

Doručuje sa

Obec Opatovce, Opatovce 73, 913 11 Opatovce, Slovenská republika
Mesto Trenčín, Mierové nám. 2, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Obec Veľké Bierovce, Veľké Bierovce 24, 913 11 Veľké Bierovce, Slovenská republika
Obec Chocholná-Velčice, Chocholná-Velčice, 913 04 Chocholná-Velčice, Slovenská republika
Obec Kostolná - Záriečie, Kostolná-Záriečie, 913 04 Kostolná-Záriečie, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie L. Štúra 1, 812 35 Bratislava, Slovenská republika
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Námestie slobody, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Ivana Krasku 3/834, 921 01 Piešťany, Slovenská republika
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava, Slovenská republika
Obvodný bankský úrad v Banskej Bystrici, 9. mája 2395/2, 975 90 Banská Bystrica, Slovenská republika
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, ODBOR VÝSTAVBY A BYTOVEJ POLITIKY, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ,

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín,

Slovenská republika

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, ODBOR OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín,

Slovenská republika

Registrátorne číslo záznamu: 0050059/2023

Vec: Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Opatovce - rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	14.04.2023 11:11	Hurajová Jana, Ing.	vedúci	OU-TN-OSZP		Nie		