

OBEC OPATOVCE

913 11 Opatovce 73

OcÚ OP-2024/161/0193

Opatovce, dňa 4.3.2024

ROZHODNUTIE

Obec Opatovce, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, na základe žiadosti Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o., Trenčín, Soblahovská č. 65, 912 50 Trenčín zo dňa 29.1.2024 podľa § 47 ods. 3, § 48 ods.1 a § 82 ods.12 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), v súlade s § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva

s ú h l a s

pre **Mestské hospodárstvo a správu lesov m.r.o., Trenčín, Soblahovská č. 65, 912 50 Trenčín**, na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokalita: **Ul. Halalovka par.č. 2315/4 k.ú. Trenčín výrub: 4 ks borievka skalná (*Juniperus scopulorum*)** s obvodom kmeňa (obv.km. 57, 25_29_19_20_29_18_16_11, 25_33_25, 55_12_10_17 cm) ID 11985, 11983, 11982, 11980, **2ks tuja západná (*Thuja occidentalis*)** (obv.km. 55, 19_31 cm) ID 11984, 11570, merané vo výške 130 cm nad zemou a

I. v súlade s § 82 ods. 12 zákona určuje bližšie podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny:

- výrub drevín sa uskutoční v období vegetačného pokoja v termíne od 1. októbra do konca februára bežného kalendárneho roka, a to len u drevín, ktoré boli na kmeni a koreňovom nábehu označené nezameniteľným spôsobom podľa vyhlášky,
- pri výrube drevín žiadateľ zabezpečí, aby sa nepoškodili okolité dreviny,

II. v súlade s § 48 ods. 1 zákona ukladá náhradnú výsadbu:

Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o., Trenčín, Soblahovská 65, 912 50 Trenčín

- a) uskutoční na svoje náklady v termíne do 12 mesiacov od realizácie výrubu náhradnú výsadbu vo verejnej zeleni na, vo vlastníctve mesta Trenčín, na pozemku:

- Ul. Východná**, medzi športovým areálom ZŠ a bytovými domami bližšie k ceste, na **p.č. C – KN 2237/426, k.ú. Trenčín**, a to v rozsahu **1 ks listnatý strom druhu pagaštan pleťový 'Briotii' (*Aesculus x carnea 'Briotii'*) rezistentný** – výška nasadenia koruny min. 2,50 m, obvod kmeňa vo výške 1,0 m min. 14 -16 cm, ďalej **3 ks stromov v zložení 3 ks smrekovec opadavý (*Larix decidua*) alebo smrekovec japonský**

(*Pseudolarix amabilis*, syn. *Pseudolarix kaempferi*), alebo **smrek pichľavý 'Hoopsii' (*Picea pungens 'HOOPSII'*)**, vzdialenosť výsadby 10 m od seba v skupine, výsadbová výška min. 120 - 150 cm.

2. **Ul. Východná, pred domom 6689/27,29, p.č. C – KN 2315/349, k.ú. Trenčín**, a to v rozsahu **2 ks listnatých stromov – gledičia trojtrňová forma inermis (*Gleditsia triacanthos f. inermis*) alebo gledičia trojtrňová 'Sunburst' (*Gleditsia triacanthos 'Sunburst'*) beztrňové obe formy, forma inermis bezplodá** – výška nasadenia koruny min. 2,50 m, obvod kmeňa vo výške 1,0 m min. 10 cm,

- II. pri výsadbe drevín bude rešpektovať ochranné pásma podzemných vedení inžinierskych sietí a dodrží STN 83 70 10 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, zabezpečí starostlivosť o vysadené dreviny, najmä pravidelné zalievanie pôdy a starostlivosť o koreňovú misu s cieľom zabezpečiť priepustnosť pôdneho povrchu,
- III. v prípade vyhynutia vysadeného rastlinného materiálu zrealizuje bezodkladne výmenu,

zároveň Obec Opatovce, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, na základe žiadosti Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o., Trenčín, Soblahovská č. 65, 912 50 Trenčín zo dňa 29.1.2024 podľa § 47 ods. 3, § 48 ods.1 a § 82 ods.12 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), v súlade s § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva

nesúhlas

pre **Mestské hospodárstvo a správu lesov m.r.o., Trenčín, Soblahovská č. 65, 912 50 Trenčín**, s výrubom drevín rastúcich vo verejnej zelene, lokality:

1. Ul. Liptovská par.č. 2180/4 k.ú. Trenčín : 1 ks dub zimný (*Quercus petraea*) ID 2421 s obvodom kmeňa 87 cm, merané vo výške 130 cm nad zemou, **2. Halalovka par.č. 2315/4 k.ú. Trenčín: 1 ks slivka odroda *Prunus cv.* (obv.km. 64) ID 11560**

2. Ul. Kyjevská par.č. 2337/31, k.ú. Trenčín výrub: 1ks jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior*) s obv. km. 126 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou - ID 10034

Z dôvodov uvedených v § 89 zákona môže konajúci správny orgán na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť.

O d ô v o d n e n i e

Obci Opatovce, ako orgánu ochrany prírody bola dňa 29.1.2024 doručená žiadosť Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o., Soblahovská 65, 912 50 Trenčín o vydanie súhlasu na výrub drevín vo verejnej zeleni, lokality: **1. Ul. Liptovská par.č. 2180/4 k.ú. Trenčín**, 1ks dub zimný (*Quercus petraea*) (obv.km. 82) ID 2421 z dôvodu, že strom je nevhodne vysadený v blízkosti bytového domu a tieni do priľahlého bytu. **2. Ul. Halalovka par.č. 2315/4 k.ú. Trenčín na výrub** 4 ks druhu borievka skalná *Juniperus scopulorum*, (obv.km. 57, 25_29_19_20_29_18_16_11, 25_33_25, 55_12_10_17 cm) ID 11985, 11983, 11982, 11980 , 2ks tuja západná (*Thuja occidentalis*) (obv.km. 55, 19_31 cm) ID 11984, 11570 a 1 ks slivka odroda (*Prunus cv.*) (obv.km. 64) ID 11560s odôvodnením, že dreviny sú v zhoršenom zdravotnom stave, na stanovišti nemajú ďalšiu perspektívu v raste. Porast je prehustený a nespĺňa estetickú funkciu. Bolo by vhodné nahradiť ich inou výsadbou. Slivka znečisťuje chodník padajúcimi plodmi. **3. Ul. Kyjevská par.č. 2337/31 k.ú. Trenčín na výrub** 1ks jaseňa štíhleho (*Fraxinus excelsior*) (obv. km. 126 cm) ID 10034 z dôvodu, že strom rastie v blízkosti bytového domu a spôsobuje tienenie do priľahlých bytov.

Orgán ochrany prírody v súlade s ustanovením § 82 ods.7 zákona zverejnil dňa 6.2.2024 na internetovej stránke mesta upovedomenie o začatí správnom konaní, s termínom doručenia potvrdenia záujmu byť účastníkom konania do 12.2.2024. Za účastníka konania sa v súlade s ustanoveniami § 82 zákona neprihlásilo žiadne združenie.

Obec Opatovce oznámila listom značky OcÚ OP-2024/161/0141 zo dňa 13.2.2024 začatie konania účastníkom konania a uvedeným listom zároveň nariadilo ústne pojednávanie spojené s obhliadkou, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.2.2024, boli na ňom posúdené ekologické a estetické funkcie drevín a vplyv na zdravie človeka podľa ustanovení § 47 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Správny orgán postupoval v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania a pri rozhodovaní vychádzal zo spoľahlivo zisteného stavu veci.

Na miestnej obhliadke boli potvrdené dôvody na výrub uvedené v žiadosti len pre dreviny na lokalite **Halalovka par.č. 2315/4 k.ú. Trenčín** a to **4 ks borievok skalných (*Juniperus scopulorum*) ID 11985, 11983, 11982, 11980**, ktoré boli v minulosti orezávané, mali redukované počty konárov a ich estetický vzhľad je značne znížený. Pravdepodobne boli vysadené za účelom vytvorenia živého plota majiteľov podniku na pozemku mesta Trenčín, ktorý však nebol pravidelne udržiavaný tvarovacím rezom a dreviny postupne obrastajú balkón priľahlej budovy 'Slamák', konáre sú zo strany budovy preschnuté alebo odstránené. Tieto dreviny neboli šetrne tvarované, odstránili sa viaceré rozvetvenia kmeňa. MHSL borievky neformuje do kompaktnejšej veľkosti a tvaru a tým je porast esteticky aj funkčne neefektívny. Prvá borievka na severnej strane od budovy má v bode rozkonárenia obvod 65 cm z dvoma hlavnými konármi a 5timi menšími, časť koruny je naklonený smerom k budove pod uhlom, ktorý nemá pre tento druh perspektívu zachovania ani odrezaním tejto časti. Habitus borievky by bol silne narušený a v blízkosti slivky by nemal dobré svetelné podmienky. Index poškodenia 0,6 a lokality 0,5. Druhá borievka má dva kmene rastúce už od zeme osobitne s obvodmi 30cm a 48cm vo výške 130cm. Kmene sú od seba pod uhlom, jeden z nich smerujúci pod 45 stupňovým uhlom k tuji a koruna je tu limitovaná na daný priestor medzi tujou a väčšou časťou koruny druhého kmeňa. Je možné, že ide o dva osobitné stromy vysadené v tesnej blízkosti. Esteticky nevhodný habit a nemá ani zdravotne dobré podmienky v danej lokalite pre ďalšiu rast. Väčšia časť koruny bola zdvihnutá do výšky balkóna, ale zasahuje do priestoru balkóna budovy 'Slamák' a nebola tvarovaná tak aby mala v tomto priestore dlhodobý funkčný význam. Index poškodenia 0,6 a lokality 0,5. Tretia borievka má 3 výrazné kmene už od zeme. Prvý sa rozkonáruje do 3 konárov, z toho jeden smeruje pod nevhodným uhlom priamo do chodníka. Obvody 36,27

a 32 cm vo výške 130 cm nad zemou. Ďalší kmeň má 37 cm obvod a tretí kmeň 20 cm, ale ide o useknutý pahýľ. Borievka zasahuje do priestoru balkóna, nebola nijak v tejto časti tvarovaná a keďže ide o súkromné vlastníctvo budovy, jej ošetrovanie je dlhodobo neperspektívne v danej lokalite. Index poškodenia 0,6 a lokality 0,5. Štvrtá borievka na južnej strane vchodu do budovy je rozvetvená na 4 hlavné konáre/kmene s obvody 45,35,21,35 cm vo výške 130cm nad zemou. Bola tvarovaná od chodníka aby sa zúžila jej koruna, nie však nad bežnú výšku človeka. Zvyšok koruny zasahuje do balkónovej časti budovy. Z dôvodu, že sú lokalizované priamo pri balkónovej konštrukcii budovy, ktorá nie je majetkom mesta Trenčín, nemajú tu priestor do budúcnosti a funkčne majú nízku perspektívu. Index poškodenia 0,6 a lokality 0,5.

Ďalej sa potvrdili dôvody na odstránenie **2 ks tují západných, ID 11984, 11570**. Sú to tiež mladé stromy, štíhleho habitu kompaktniejšieho kultivaru 'Smaragd'. Sú v tesnej blízkosti borievok a terasy budovy, javia známky preschnutia spodných konárov a predošlého odstraňovania spodných konárov, index poškodenia 0,8. Prvá tuja západná má tri kmene 18,19,11 cm mieste rozvetvenia. Je vzdialená od slivky 120 cm, kde má neperspektívny rast tým že zasahuje do koruny slivky. Index poškodenia 0,8 a lokality 0,5. Druhá tuja má obvod 55 cm s dvoma hlavnými kmeňmi. Je situovaná pri vchode do budovy a svojou stĺpovitou korunou sa dotýka markízovej časti budovy. Pri ponechaní je riziko poškodenia súkromného majetku budovy. Index lokality 0,5. Samotná drevina je zo všetkých v skupine najzdravšia, javí len mierne poškodenie spodných konárov, ktoré boli skrátané. Nachádzajú sa tu okrem uvedených drevín aj výmladky bazy čiernej, ktoré tu rastú v prepletení s borievkami.

Slivka rastúca na rovnakej lokalite ako borievky a tuje je lokalizovaná v dostatočnej vzdialenosti od budovy a jej balkóna. Je to dospelý mladý strom s mierne zhoršenými podmienkami vo svahu s evidenciou vyrezaných kmeňov okolitých borievok, s ktorých koreňmi má prepletený svoje korene. Má obvod 84 cm vo výške 130 cm nad zemou. Tým že tieto boli v minulosti vyrezané má slivka dostatok životného priestoru. Okrem menších fyziologických porúch borky, pravdepodobne v dôsledku zmeny teploty, mrazu a sucha, nemá v čase konania evidentné žiadne otvorené rany, ktoré by znižovali jej životaschopnosť, index 0,8. Drevina plní svoju estetickú a ekologickú funkciu ako strom vo verejnej zeleni a po odstránení ďalších okolitých koniferov nebude mať konkurenciu o živiny a vlahu. Ide o druh, ktorý má v jeseni menšie plody, ale odpad plodov nie je dôvodom na výrub stromov, keďže majú pozitívnu ekologickú funkciu ako potrava pre vtáctvo a návrat živín naspäť do pôdy/ v prípade VZ kompostoviska. Dôvod na výrub nebol potvrdený.

Na lokalite Ul. Liptovská par.č. 2180/4 k.ú. Trenčín sa v čase prehliadky nachádza pri bytovom dome **dub zimný** (*Quercus petraea*) s obv.km. 90 cm, **ID 2421**, ktorý bol nedávno odborne ošetrovaný so skrátaním konárov smerujúcich k budove. Priestor medzi budovou a korunou stromu je dostatočný. Koruna dubu bola presvetlená. Je to mladý strom, ktorý má stredne dlhú perspektívu rastu na danom mieste pri správnom ošetrovaní. Zatienenie bytov nad mieru únosnosti tu nie je evidentné, a preto jeho výrub z dôvodu tienenia nie je opodstatnený. Strom si vykonáva svoju ekologickú funkciu a jeho respirácia a ochladzujúci efekt na povrchy má pozitívnu mikroklimatickú funkciu a znižuje prehrievanie. Ide tiež o ekologicky hodnotný druh a je v dobrom zdravotnom stave, index dlhovekosti 1,1. Dôvod na výrub nebol potvrdený.

Na lokalite Ul. Kyjevská par.č. 2337/31 k.ú. Trenčín sa nachádza **1ks jaseňa štíhleho** (*Fraxinus excelsior*) s obv. km. 140 cm, **ID 10034**. Drevina má mierne nachýlenú korunu od budovy v dôsledku svetelných pomerov. Koruna má vidlicovo vetvené dva hlavné konáre, čo je pre daný druh typické. Pri prehliadke stromu, ktorý aj napriek horším svetelným podmienkam vyzerá zdravý a vitálny dospelý strom s dobrou perspektívou, nejaví známky trhliny vo vidlici a nepredstavuje riziko. Strom si plní svoju ekologickú funkciu vo

verejnej zeleni. MHSL ani vlastníci bytov nepredložili, žiadnu technickú správu dokazujúcu, že daný strom zatienuje bytový dom nad mieru únosnosti. Jeho výrub nie je z dôvodu v žiadosti opodstatnený.

Podľa § 95 ods.3 písm. d) zákona sa spoločenská hodnota drevín uplatňuje najmä pri rozhodovaní o náhradnej výsadbe a určovaní výšky finančnej náhrady za vyrúbané dreviny podľa § 48. Spoločenská hodnota drevín vyjadruje najmä ich biologickú a ekologickú hodnotu, ktorá sa určuje s prihliadnutím na ich vzácnosť, ohrozenosť a plnenie mimoprodukčných funkcií, preto ju nemožno porovnávať s nákupnou/trhovou hodnotou navrhovaných drevín (sadeníc) alebo odvodzovať spoločenskú hodnotu stromov určených na náhradnú výsadbu na základe stanoveného minimálneho obvodu kmeňa stromov pri výsadbe. Orgán ochrany prírody pri určovaní rozsahu náhradnej výsadby zohľadňuje aj skutočnosť, že jej vykonanie v sebe pre žiadateľa zahŕňa aj ďalšie náklady (napr. zabezpečenie sadbového materiálu - dovoz, vykopanie jamy, pomocný sadbový materiál – hnojivo, koly, upevňovací a mulčovací materiál, zálievka, príprava územia na výsadbu – rekultivácia, vyčistenie, vyrovnanie, prekypanie,..), na rozdiel od situácie, keď je uložená žiadateľovi finančná náhrada za vyrúbané dreviny. V sadovníckej praxi tieto „ostatné“ náklady spojené s výsadbou nových drevín väčšinou prevyšujú náklady na samotný rastlinný materiál. Zároveň v zmysle ustanovení § 48 zákona ods.1 orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil **primeranú náhradnú výsadbu** drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa; uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy. Stanovenie rozsahu a druhového zloženia náhradnej výsadby je teda na rozhodnutí konajúceho orgánu, ktorý priamo v teréne pri miestnom zisťovaní posúdi zdravotný stav a vhodnosť druhového zloženia drevín v danom prostredí, priestorové pomery a konfiguráciu riešeného pozemku, jeho plánované využitie, trasovanie inžinierskych sietí, umiestnenie stavebných objektov, lokalizáciu a funkčné využitie susedných stavieb, svetelné podmienky pre zdravý vývoj rastlín, atď. Pri stanovení veľkostných parametrov drevín určených na výsadbu postupoval orgán ochrany prírody v zmysle platnej STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, kde pri stanovení veľkosti drevín prihliadal na uateľnosť na stanovišti a miesto, kde budú nové stromy vysadené, s ktorým úzko súvisí najmä odolnosť voči vandalizmu. Pri určení rozsahu a druhového zloženia náhradnej výsadby boli zohľadnené priestorové pomery daného územia a jeho funkcia (verejný priestor). Odstránené dreviny budú nahradené novými, vhodnými druhmi, vzhľadom na funkciu územia – verejná zeleň, s ohľadom na lokalizáciu stavebných objektov, spevnených plôch a inžinierskych sietí.

Asanované dreviny budú nahradené novou výsadbou na pozemkoch vo vlastníctve mesta s tým, že táto bude vhodne umiestnená na ploche, tak aby v budúcnosti nedochádzalo k vzájomnému obmedzovaniu a bol zabezpečený zdravý vývoj drevín, zasahovaniu do spevnených plôch a stavebných objektov, k nutnosti rozsiahlych orezov, čím dochádza k znižovaniu životnosti drevín. Na výsadbu boli uprednostnené domáce príp. zdomácnelé druhy drevín, vhodné a bežne používané do mestského prostredia, s prihliadnutím na charakter a priestorové pomery územia. Rozsah náhradnej výsadby bol stanovený v rovnakom počte ako počet drevín uvedených v žiadosti na výrub. Údaje o rozsahu náhradnej výsadby boli uvedené v oboznámení s podkladmi pred vydaním rozhodnutia. Odvodenie výšky spoločenskej hodnoty drevín je možné na základe informácie, ktorej uvedenie vo výrokovej časti rozhodnutia je pre správny orgán povinnosťou – t.j. počet drevín (ks), druh dreviny a obvod (hrúbka) kmeňa, príp. plošná výmera krov. Spoločenská hodnota drevín určených na výrub vypočítaná podľa Vyhlášky MŽP SR č.158/2014 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č.170/2021 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súlade s 95 zákona je súčasťou spisového

materiálu – je uvedená v zápisnici z ústneho pojednávania. Táto bola doručená všetkým účastníkom konania, čím orgán ochrany prírody neuprel žiadnemu z účastníkov konania právo na úplne a včasné informácie o stave životného prostredia a poskytol im informácie o všetkých podstatných skutočnostiach, týkajúcich sa drevín určených na asanáciu. Povinnosť uvádzať tabuľku s výpočtom spoločenskej hodnoty asanovaných drevín v rozhodnutí nie je zakotvená v žiadnom § zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ani v jej vykonávacej vyhláske. Výsledná spoločenská hodnota drevín (upravená indexmi vyjadrujúcimi ich umiestnenie, zdravotný stav a relatívne dosiahnutý vek) určených na výrub vypočítaná podľa vyhlášky MŽP č.170/2021 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je 2847,65 €. Umiestnenie navrhovaných drevín je zrejmé z výrokovej časti rozhodnutia, kde je uvedené parcelné číslo a katastrálne územie pozemku, na ktorom sa majú nové dreviny vysadiť. Povinnosť prikladať situačný náčrt k rozhodnutiu nie je zakotvená v žiadnom § zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ani v jeho vykonávacej vyhláske. Situačný náčrt so zakreslenými drevinami určenými na výrub a zároveň s navrhovanou náhradnou výsadbou je súčasťou spisového materiálu a v papierovej forme je doručený žiadateľovi (realizátorovi) výrubu a následnej náhradnej výsadby.

Na základe vyššie uvedeného, orgán ochrany prírody dospel k záveru, že žiadosť o súhlas na výrub 4 ks borievky skalnej a 2 ks tuje západnej je opodstatnená. Rozhodol preto o povolení výrubu podľa § 47 ods.3 citovaného zákona. Zároveň uložil náhradnú výsadbu podľa § 48 ods.1 zákona v lokalitách verejnej zelene, ako aj bližšie podmienky vykonania činnosti podľa § 82 ods.12 citovaného zákona.

Na základe vyššie uvedeného orgán ochrany prírody dospel k záveru, že žiadosť o súhlas na výrub 1 ks dubu zimného, 1 ks kultivaru slivky a 1 ks jaseňa štíhleho nie je neopodstatnená. Vzhľadom na horeuvedené skutočnosti rozhodlo Mesto Trenčín podľa § 47 ods.3 citovaného zákona tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Od zaplatenia správneho poplatku je žiadateľ oslobodený podľa § 4 písm. a) zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na konajúci správny orgán. Po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov je možné právoplatné rozhodnutie preskúmať súdom.

Mgr. Iveta Mondeková
starostka obce Opatovce

Rozhodnutie sa doručuje:

1. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o., Trenčín, Soblahovská 65, 912 50 Trenčín

Na vedomie:

2. Mesto Trenčín, Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín

3. Vývesná tabuľa

4. SIŽP-Inšpektorát ŽP, odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny, Legionárska 5, P.O.Box 163, 012 05 Žilina