



-
- Podľa rozdeľovníka
-
-

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

OcÚ OP-2023/045/0295

Vybavuje/linka

Monika Duhárová

Opatovce

30. 03. 2023

Vec

Územné rozhodnutie - Mesto Trenčín - Rekonštrukcia Mariánskeho námestia v Trenčíne

Počet príloh: 1

Uzemne_rozhodnutie - marianske námestie .pdf

Mgr. Iveta Mondeková
starostka obce

Informatívna poznámka - tento dokument bol podpísaný elektronicky

Rozdeľovník k OcÚ OP-2023/045/0295

Mesto Trenčín (OVM), IČO: 00312037, Mierové námestie 2/1, 91164 Trenčín
Dopravný úrad, IČO: 42355826, Letisko M. R. Štefánika, 82305 Bratislava - mestská časť Ružinov
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, IČO: 00610968, Nemocničná 4, 91101 Trenčín
Trenčiansky samosprávny kraj, IČO: 36126624, K dolnej stanici 7282, 91101 Trenčín
Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, IČO: 31755194, K dolnej stanici 7282, 911 01 Trenčín
Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36361518, Čulenova 6, 81647 Bratislava
Okresný úrad Trenčín, IČO: 00151866, Hviezdoslavova 140/3, 91101 Trenčín
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, IČO: 37915568, Brnianska, 81105 Trenčín
SPP - distribúcia, a.s., IČO: 35910739, Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 35971967, Ševčenkova 36, 85101 Bratislava
Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, IČO: 30845572, Kutuzovova 8, 83247
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., IČO: 36230537, Letná 796/9, 92101 Piešťany
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, IČO: 00151866, Jesenského, 911 01 Trenčín
Výroba tepla, s. r. o., IČO: 47257202, Česká 15, 83103 Bratislava
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne, IČO: 00151866, Kvetná, 91142 Trenčín
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Trenčín, IČO: 35606797, Mariánske námestie 58/2, 91101 Trenčín
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, IČO: 42156424, Ulica Kollárova 543/8, 91702 Trnava

OBEC OPATOVCE

Opatovce č. 73
913 11 Trenčianske Stankovce

OcÚ OP-2023/045/0295

dňa 29.03.2023

**Vec: Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení „Rekonštrukcia
Mariánskeho námestia“**

ROZHODNUTIE VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Navrhovateľ **Mesto Trenčín, Mierové nám. č. 1/2, 911 64 Trenčín**, podal dňa 12.01.2023 na stavbu „Trenčín – Revitalizácia pešej zóny: „Rekonštrukcia Mariánskeho námestia“ v Trenčíne, na pozemkoch C-KN parcela č. 1194/1, 1198/7, 1198/6, 1198/9, 1198/8, 1198/10, 1196, 1198/11, 1197, 1198/12, 1198/2, 1198/5, 1198/1, 1198/4, 1198/3, 3281, 3285/1, - zastavaná plocha a nádvorie, 1181/13 – lesný pozemok v k.ú. Trenčín mesto Trenčín. Uvedeným dňom bolo konanie o umiestnení stavby začaté

Obec Opatovce ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa §117 ods. 1 a určením stavebného úradu Okresný úrad Trenčín odbor výstavby a bytovej politiky Trenčín pod č. OU-TN-OVBP2-2022/041351-002 zo dňa 30.11.2022 podľa § 119, ods. 3 (ďalej len stavebný zákon) a čl. I. §5 bod 1 zák.č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v spojení s §27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, posúdil predložený návrh podľa § 35 až 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými organizáciami a orgánmi, posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania a na základe tohto posúdenia podľa § 39a stavebného zákona vydáva

r o z h o d n u t i e o umiestnení stavby

„Rekonštrukcia Mariánskeho námestia“

Stavebné objekty:

- SO 01.1 – Búracie práce
- SO 01.2 – Búracie práce
- SO 02.1 – Komunikácie a spevnené plochy
- SO 02.2 – Komunikácie a spevnené plochy
- SO 03 - Úprava dažďovej kanalizácie
- SO 04 - Úprava vodovodu
- SO 05 – Iluminácia
- SO 06 – Mobiliár, drobná architektúra
- SO 07.1 – Úprava schodiska
- SO 07.2 – Úprava schodiska
- SO 09.1 – Sadové úpravy
- SO 09.2 – Sadové úpravy
- SO 10 – Sanácia existujúcich prvkov
- SO 11 – Premiestnenie súsošia

pre navrhovateľa **Mesto Trenčín, Mierové nám. č. 1/2, 911 64 Trenčín**. Stavba bude umiestnená na pozemkoch C-KN parcela č. 1194/1, 1198/7, 1198/6, 1198/9, 1198/8, 1198/10, 1196, 1198/11, 1197, 1198/12, 1198/2, 1198/5, 1198/1, 1198/4, 1198/3, 3281, 3285/1, - zastavaná plocha a nádvorie, 1181/13 – lesný pozemok v k.ú. Trenčín mesto Trenčín. Uvedeným dňom bolo konanie o umiestnení stavby začaté, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia pre účastníkov konania.

I. Stručný popis stavby, architektonické a konštrukčné riešenie:

Pri spracovávaní alternatíve ponechávame existujúcu oceľovú lávku pre peších a cyklistov v súčasnej podobe a polohe, v súčasnom tvare, avšak plochu zelene rozširujeme v súvislosti s úpravou a posunom schodiska o 600 mm smerom k objektu Karneru. Tým sa vytvára plocha pre optimálnejší sklon svahu a výsadbu okrasnej popínavej zelene a „zazelenenie“ oceľového prvku lávky. V rámci sadových úprav nebudú podľa požiadavky KPÚ vysádzané žiadne nové stromy.

Nakoľko súčasný tvar podesty pri vstupe do lesoparku Brezina nie je optimálny, nutné jej zväčšenie, úprava betónového schodiska, jeho posun popri opevnení smerom k budove Karnera o 2 schodiskové stupne, tj. cca 600 mm. Päta svahu bude pri úprave schodiska posunutá smerom ku Karneru o cca 600 mm, čím sa získa viac miesta pre optimálnejší sklon svahu a pre

jeho zazelenenie.

Misijný kríž sa odstráni a na jeho miesto premiestňujeme Sochu Panny Márie . Neosádzame ju však priamo na miesto súčasného kríža, ale posúvame ju ďalej smerom ku schodom na faru, takže nebude dochádzať ku kolízii ľudí stojacich pred sochou s dopravným koridorom

od Breziny.

Súčasná dlažba zo štiepaného andezitu je nevyhovujúca, miestami značne poškodená a bude nahradená novou dlažbou v zmysle požiadaviek KPÚ.

Okruhliaková dlažba okolo objektov Farského kostola a Karneru, ktorá nemá zvláštnu funkciu, ani nebola identifikovaná pamiatkovým výskumom, bude nahradená novou kamennou dlažbou, ktorá bude použitá aj na ostatnej ploche námestia.

Pri riešení bude použité kvalitné materiály a technické riešenie, ktoré zabezpečí dlhodobé bez-problémové používanie a vlastnosti dlažby s nosnosťou 12 t/m².

Na spevnené plochy budú v zmysle požiadaviek KPÚ použité 2 druhy kamennej dlažby hr 80 mm, v zmysle požiadaviek KPÚ.

POPIS TECHNICKÉHO ZABEZPEČENIA

Bezpečnostný kamerový systém

V spolupráci s mestskou políciou bolo dohodnuté umiestnenie dvoch bezpečnostných kamier na strechách farských objektov / pravdepodobne sa využijú existujúce stožiare po anténach, alebo sa navrhnú nové. Kamery budú pripojené bezdrôtovo, prostredníctvom WIFI pripojenia na objek-te hradu. Nebudú súčasťou projektu námestia. Typ, rozmer a spôsob uchytienia kamier bude odsúhlasený s KPÚ.

Vodovod

V rámci projektu rekonštrukcie Mariánskeho námestia nie sú riešené žiadne vodovodné rozvo-dy, okrem napojenia picej fontánky. Rekonštrukcia vodovodnej prípojka farského úradu bude riešená v predstihu, ako samostatná stavba.

Kanalizácia

Hlavné rozvody dažďovej kanalizácie a kanalizačné šachty zostávajú existujúce – bude nutné preosadiť poklopy v súlade s novonavrhovanými povrchmi. Pred ukončením ďalšieho stupňa PD, pre stavebné povolenie navrhujeme vykonať odbornú revíziu dažďovej kanalizácie kamerovou technológiou a jej prečistenie.

Existujúce dažďové vpuste sa rušia – bude nutné vodotesne uzavrieť pôvodné pripojenia na ka-nalizáciu, resp. Ich využiť pre pripojenia nových vpustí. Nové dažďové vpuste sú navrhnuté a rozmiestnené optimálne vzhľadom na iavrhované výškové a spádové riešenie spevnených plôch.

Plyn

V rámci projektu rekonštrukcia Mariánskeho námestia nie sú riešené žiadne rozvody plynu

Všetky prípadné práce spojené s výmenou, alebo rekonštrukciou inžinierskych sietí na ploche Mariánskeho námestia / napr. v rámci stavby rekonštrukcie farského úradu, alebo ine/ , je po-trebné dopredu oznámiť, projekčne aj realizačne skoordinať s hlavnými stavebnými prácami na Mariánskom námestí.

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: na pozemkoch:

č. parc. C-KN 1194/1, 1198/7, 1198/6, 1198/9, 1198/8, 1198/10, 1196, 1198/11, 1197, 1198/12, 1198/2, 1198/5, 1198/1, 1198/4, 1198/3, 3281, 3285/1, - zastavaná plocha a nádvorie, 1181/13 – lesný pozemok v k.ú. Trenčín mesto Trenčín.

II. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím.

1. Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracoval: Ing. arch. Peter Guga
2. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie musia spracovať projektanti spôsobilí pre túto činnosť podľa § 45 stavebného zákona.
3. Stavba je v súlade s platným územným plánom mesta Trenčín schváleným MsZ v Trenčíne uznesením č. 683 zo dňa 12. 12. 2012 v znení Zmien a doplnkov č. 2, schválených uzn. MsZ č. 338 zo dňa 16. 12. 2015, Zmien a doplnkov č. 1, schválených uznesením MsZ č. 427 zo dňa 17. 2. 2016, Zmien a doplnkov č. 3,

schválených uznesení MsZ č. 1537 zo dňa 26. 9. 2018, Zmien a doplnkov č. 5, schválených uznesení MsZ č. 328 zo dňa 25. 9. 2019, Zmien a doplnkov č. 6, schválených uznesení MsZ č. 575 zo dňa 27. 5. 2020 a Zmien a doplnkov č. 4, schválených uznesení MsZ č. 846 zo dňa 7. 4. 2021.

4. K žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia je potrebné doložiť porealizačné zameranie stavby so všetkými náležitosťami pre polohopisné a výškopisné zameranie skutočného stavu predmetného objektu/ov, predmetných prípojk inžinierskych sietí spolu s ich povrchovými znakmi vrátane nadzemného vedenia v súradnicovom systéme S-JTSK(JTSK) a výškovom systéme Bpv - technická správa, výkres v súborovom formáte DGN alebo, DWG resp. DXF, zoznam súradníc v súborovom formáte ASCII a skenovanú kópiu stavebného povolenia.
5. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií a požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zo STN:

Mesto Trenčín, Mierové námestie č. 1/2, 911 64 Trenčín zo dňa 28.10.2022, č. USŽP 2022/40591/127263/Ba

Mesto Trenčín v súlade § 140a ods. 1 písm. a) a § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ako dotknutý orgán verejnej správy, ktorý je správnym orgánom chrániacim záujmy uvedené v § 126 ods. 1 stavebného zákona uplatňujúci požiadavky podľa osobitných predpisov vydáva nasledovné stanovisko k povoleniu vyššie vymedzenej stavby za nižšie vymedzených podmienok:

Mesto Trenčín, ako príslušný orgán vo veciach ochrany drevín podľa § 2 písm. f) zákona č.416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a podľa § 69 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) **súhlasí** v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane prírody a krajiny a § 126 ods. 1 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov za nižšie vymedzených podmienok:

1. pri realizácii stavby dodržať ustanovenia zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
2. 2 navrhovaná trasa inžinierskych sietí ani ich ochranné pásmo nesmie byť v kolízii s jestvujúcimi drevinami v zmysle STN EN 83 70 10 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie,
3. počas stavebných prác nesmie byť poškodená nadzemná alebo podzemná časť stromov a kríkov v zmysle STN EN 83 70 10 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie,
4. pri výkopových prácach musí byť trasa vedená najmenej 2,5 m od päty kmeňa jestvujúcich stromov v zmysle STN EN 83 70 10 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie,
5. v ďalšom stupni PD spracovať samostatný SO sadové úpravy osobou s príslušným odborným vzdelaním, v rozpracovanosti konzultovať na UUP,
6. pri návrhu druhového zloženia drevín zohľadniť stanovištné podmienky, na výsadbu použiť dreviny znášajúce mestské prostredie a meniace sa klimatické podmienky.

Mesto Trenčín, Útvar mobility, Mierové námestie č. 1/2, 911 64 Trenčín zo dňa 27.10.2022, č. MSÚTN-UM/2022/607/127127/ZaO

Mesto Trenčín, ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), v súlade s § 126 ods. 1 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 16 a § 22 cestného zákona, na základe predloženej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, dáva ako dotknutý orgán, chrániaci záujmy na úseku miestnych a účelových komunikácií, v zmysle § 140a ods. 1 písm. a) a § 140b stavebného zákona, nasledujúce stanovisko.

Mesto Trenčín, ako príslušný cestný správny orgán **súhlasí** s realizáciou dopravného riešenia stavby za nasledujúcich podmienok:

1. realizáciou stavby nesmie byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, nesmie byť porušená funkčnosť odvodňovacieho zariadenia dotknutej komunikácie a nesmie dochádzať k vytekaniu vôd a nečistôt na komunikáciu, na pripojeniach musí byť trvale zabezpečený dostatočný rozhľad na všetky dopravné smery,
2. pevné prekážky odsunúť od komunikácie a dráhy vozidla na vzdialenosť min, 0,5 m.
3. realizáciu zvláštneho užívania (vrátane uskladnia stavebného materiálu v telese komunikácie) a uzávierky miestnej komunikácie z dôvodu realizácie stavby vykonávať len na základe povolenia cestného správneho orgánu v zmysle § 7 a § 8 cestného zákona,
4. pred začatím realizácie uzávierky a zvláštneho užívania miestnych komunikácií požiadať Mesto Trenčín o určenie dočasného dopravného značenia, premávka na pozemných komunikáciách nesmie byť v dôsledku realizácie stavby obmedzovaná nad rámec schváleného, určeného a realizovaného dopravného značenia,
5. miestne komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené a v dôsledku realizácie stavby nesmie dôjsť k poškodeniu príľahlej miestnej komunikácie a zaneseniu uličných vpustí,
6. pred kolaudáciou zápisnične odovzdať stavbou dotknuté miestne komunikácie správcovi miestnych komunikácií.
7. ku kolaudácii musí byť povoľujúcemu stavebnému úradu ako doklad predložené súhlasné stanovisko cestného správneho orgánu s kolaudáciou.

Mesto Trenčín, Útvar mobility si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, alebo v prípade verejného záujmu, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Soblahovská 65, 912 50 Trenčín zo dňa 30.11.2022, č. MHSL/202/542/1457

Verejné osvetlenie (VO)

1. v ďalšom stupni konania žiadame predložiť projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie na vyjadrenie,
2. pred predložením dokumentácie žiadame konzultovať v rozpracovanosti a doložiť svetelno-technické výpočty,
3. pred zahájením prác požadujeme vytýčiť siete v teréne,
4. pre vytýčenie siete verejného osvetlenia odporúčame kontaktovať: Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o, kontakt: Peter Ondrejčka +421 915 758 050,

5. zahájenie stavebných prác je podmienené protokolárnym odovzdaním staveniska správcom VO - Peter Ondrejčka, +421 915 758 050, ktorý je súčasne stavebným dozorom stavby pre VO,
6. akýkoľvek zásah do VO musí odsúhlasiť stavebný dozor,
7. požadujeme byť prizvaní ku kolaudácii stavby,
8. toto vyjadrenie stanovuje technické podmienky prevádzkovateľa,
9. žiadame aby všetky práce boli vykonávané podľa platných STN noriem a elektroinštalačné práce boli vykonané pracovníkmi v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z, § 14,
10. v prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok a technických parametrov tohto vyjadrenia, zhotoviteľ bude zodpovedať v plnom rozsahu za vzniknuté poruchy.

Verejná zeleň

- bez pripomienok k predloženej PD pre územné konanie (podrobnejšie vyjadrenie bude k PD pre stavebné konanie).

Miestne komunikácie

- bez pripomienok k projektovej dokumentácii.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 1/2, 911 64 Trenčín zo dňa 24.10.2022, č. OU-TN-OSZP3-2022/037243-002

OU Trenčín, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve v zmysle § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 108 pism. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 pism. b) bod 1 zákona o odpadoch k projektovej dokumentácii vyššie uvedenej stavby pre územné rozhodnutie.

Z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia vyššie uvedenej stavby za nasledujúcich podmienok:

- Nakoľko predložená projektová dokumentácia neobsahovala množstvá jednotlivých druhov odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, požadujeme o ich doplnenie v ďalšom stupni spracovania projektovej dokumentácie.
- Za odpady vznikajúce pri realizácii stavby je zodpovedný pôvodca odpadu.
- Pôvodcom odpadu ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach. vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania. organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ. ktorej bolo vydané povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon),
- Pôvodca odpadov vyčlení plochy - parcely. na ktorých budú jednotlivé druhy odpadov dočasne zhromažďované. Vznikajúce stavebné odpady je povinný prednostne materiálno zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.
- Odpady, ktoré nie je možné opätovne použiť/recyklovať/zhodnotiť, držiteľ odpadov zneškodni na povolenej skládke odpadov, ktorej prevádzkovanie je povolené v súlade so zákonom o odpadoch.
- V prípade vzniku nebezpečných odpadov je potrebné zabezpečiť prednostne ich zhodnotenie/zneškodnenie pred ostatnými odpadmi.

- Podľa § 14 ods. 1 písm. e) (povinnosť odovzdať odpady oprávnenej osobe) zákona o odpadoch je povinný zabezpečiť pred vznikom odovzdávaných odpadov preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi (v rozsahu minimálne druhy odpadov; množstvo odpadov, spôsob nakladania s nimi, plánovaný spôsob spracovania odpadov),
- V prípade dočasného uloženia výkopovej zeminu mimo miesta jej vzniku je potrebné mať udelený súhlas na skladovanie výkopovej zeminu pre pôvodcu odpadu podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch, Súhlas udeľuje okresný úrad v sídle kraja - OU Trenčín.
- V prípade ak plánuje využiť výkopovú zeminu na spätné zasypávanie mimo miesta jej vzniku, je povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorým, je v tomto prípade okresný úrad v sídle kraja, o súhlas podľa § 97 Ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.
- Zakazuje sa uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť. alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade so zákonom o odpadoch.
- Pôvodca odpadov je povinný po realizácii stavby podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod č. 5 zákona o odpadoch požiadať o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu OU Trenčín.
- Pri vykonávaní činnosti dodržiavať ustanovenia 77 zákona o odpadoch a jeho vykonávacích predpisov.

Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie, alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona o odpadoch a podľa 99 odsek 2 zákona o odpadoch sa považuje za záväzné stanovisko konaniach stavebného úradu podľa osobitného predpisu.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 1/2, 911 64 Trenčín zo dňa 14.11.2022, č. OU-TN-OSZP3-2022/038122-002

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán vodnej správy podľa ustanovení § 1 a § 5 zákona 525/2003 Z. z, o Štátnej správe starostlivosti o Životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. podľa § 61 zákona 364/2004 Z, z o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení vydáva podľa § 28 ods. 1 vodného zákona nasledovné vyjadrenie k stavbe „Rekonštrukcia Mariánskeho námestia v Trenčíne“.

Z hľadiska ochrany vodných pomerov v území je navrhnuté riešenie možné za dodržania nasledovných podmienok:

1. Spádovanie plochy riešiť tak, aby voda z povrchového odtoku bola zachytená vpusťami a liniovým žľabom a neodtekala na ulicu Matúšova.
2. Na uskutočnenie stavby je potrebný súhlas podľa § 27 vodného zákona. K žiadosti je potrebné priložiť právoplatné územné rozhodnutie, PD pre stavebné povolenie a stanovisko prevádzkovateľa vodárenského zdroja.

Podľa § 73 ods. 18 vodného zákona sa toto vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko podľa 140b stavebného zákona a platí iba pre územné konanie.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 1/2, 911 64 Trenčín zo dňa 15.11.2022, č. OU-TN-OSZP3-2022/038989-002

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor po preštudovaní predloženého projektu, platného Programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Trenčianske Stankovce a Lesy Modr pre roky 2022-2031 a po vykonaní vonkajšej obhliadky dňa

14.11.2022, podľa ustanovení § 60 odsek 2 písm. c) a písm.d) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v nesk. znení (ďalej len "zákon o lesoch") vydáva toto záväzne stanovisko:

1. Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor podľa § 6 odsek 3 zákona o lesoch súhlasí s umiestnením stavby "Rekonštrukcia Mariánskeho námestia v Trenčíne" na lesnom pozemku p. CKN Č, 1181/13 v k.ú. Trenčín s podmienkou: - na susednom lesnom pozemku p. CKN Č. 1181/2 v k.ú. Trenčín nebudú zriaďované skládky materiálu alebo odpadu a prípadne spadnutý stavebný materiál alebo stavebný odpad bude z lesného pozemku bez zvyšku neodkladne odstránený.
2. Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor podľa § 5 10 odsek 2 zákona o lesoch súhlasí s umiestnením stavby "Rekonštrukcia Mariánskeho námestia v Trenčíne" v ochrannom pásme lesného pozemku p. CKN Č. 1181/2 v k.ú. Trenčín za týchto podmienok:
 - Obhospodarovateľ susedných lesných pozemkov nezodpovedá za škody vzniknuté neúmyselným pádom stromov, ich častí, pádom kamenia, zosuvom zemin a snehu z lesného pozemku alebo následkom iných živelných pohrôm na lesných pozemkoch..
 - Podľa § 24 zák.č.326/2005 Z.z. o lesoch v nesk. znení obhospodarovateľ lesa alebo nákupca dreva je v odôvodnených prípadoch oprávnený použiť cudzie pozemky na činnosti súvisiace s ťažbou a prepravou dreva v nevyhnutnom rozsahu, na nevyhnutnú dobu a po dohode s ich vlastníkom o výške a o spôsobe úhrady za použitie týchto pozemkov. Ak sa nedosiahne dohoda, o výške alebo spôsobe úhrady za používanie cudzích pozemkov rozhoduje súd. Do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodnúť vo veci používania cudzích pozemkov, Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok. Tým nie sú dotknuté všeobecné predpisy o náhrade škody.
 - Podľa § 33 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v nesk. znení vlastník nehnuteľnosti alebo investor stavby a zariadenia je povinný vykonať opatrenia, ktorými zabezpečí nehnuteľnosť, stavbu alebo zariadenie pred škodami, ktoré by mohlo spôsobiť najmä zosúvanie pôdy, padanie kameňov. stromov a lavín z lesných pozemkov, Rozsah a spôsob týchto zabezpečovacích opatrení určí podľa osobitného predpisu príslušný orgán štátnej správy po dohode s orgánom štátnej správy lesného hospodárstva alebo podľa podmienok jeho súhlasu, Vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa je povinný umožniť vykonanie týchto opatrení Ak zaistenie bezpečnosti osôb a majetku vyžaduje aj zmenu v spôsobe hospodárenia na lesných pozemkoch, orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže rozhodnúť o ďalších opatreniach.
 - užívateľ pozemkov v ochrannom pásme lesa a stavieb na nich berie na vedomie, že účinky lesa trvajú aj v ochrannom pásme lesa.

Týmto záväzným stanoviskom nie sú dotknuté súhlasy vlastníkov pozemkov, vyjadrenia a stanoviská iných orgánov verejnej správy.

Ak sa nezmení umiestnenie stavby, platí toto stanovisko aj pre konanie o povolení stavby.

Na vydanie tohto záväzného stanoviska sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Na vydanie tohto záväzného stanoviska sa vzťahuje § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v neskl. znení (stavebný zákon),.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 1/2, 911 64 Trenčín zo dňa 16.11.2022, č. OU-TN-OSZP3-2022/038847-002

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia. ako vecne a miestne príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. c) a 5 zák. č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 68 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 543/2002 Z.z. vydáva v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. toto záväzné stanovisko.

Predloženú projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. arch. Peter Guga, 09/2022. Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu Mariánskeho námestia v Trenčíne, ktorá bude pozostávať z odstránenia existujúcej dlažby zo štiepaného kameňa, úpravou komunikácií a spevnených plôch úpravou dažďovej kanalizácie a vodovodu, úpravou schodiska a sadových úprav, Stavba sa plánuje realizovať na území kde platí prvý stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. a uplatňujú sa tu ustanovenia 3 až 910,

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia po preskúmaní predložených podkladov a súvisiacej dokumentácie určuje k vydaniu územného rozhodnutia v súlade s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z.z. nasledovné podmienky:

1. V prípade výrubu drevín postupovať v súlade s ustanovením § 47 zákona č. 543/2002 Z. vyhlášky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z.,
2. Pri realizácii stavebnej činnosti je nevyhnutná regulácia rozširovania nepôvodných druhov rastlín a odstraňovanie invázných druhov rastlín v súlade so zákonom č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Na prípadnú sadovnícku úpravu nezastavanej časti stavebného pozemku budú použité iba geograficky pôvodné druhy drevín a bežne používané druhy sadovníckej úpravy, V žiadnom prípade nebudú použité nepôvodné a invázne druhy rastlín.

V súlade s § 103 ods. 5 zákona, orgán verejnej správy, ktorý vedie konanie o veci ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. môže o veci rozhodnúť najskôr po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany prírody o vydaní alebo nevydaní súhlasu alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo zákazu odborné stanovisko alebo záväzné stanovisko, ak sa podľa tohto zákona vyžadujú.

Toto záväzné stanovisko sa vydáva podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. a nenahrádza záväzné stanovisko alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona. Považuje sa za záväzné stanovisko podľa § 103 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. a orgán verejnej správy príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. je jeho obsahom viazaný (§ 9 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z.).

Krajský pamiatkový úrad, K dolnej stanici 7382/20A, 911 01 Trenčín zo dňa 29.12.2022, č. KPUTN-2022/21425-2/109015/KUC

Krajský pamiatkový úrad Trenčín (ďalej len „KPÚ Trenčín“) ako príslušný orgán štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu podľa § 9 odsek 5 a § 11 odsek 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“), v súlade s ustanovením § 32 odsek 10 pamiatkového zákona vydáva toto záväzné stanovisko.

KPÚ Trenčín s projektovou dokumentáciou úpravy nehnuteľnosti situovanej v Mestskej pamiatkovej rezervácii Trenčín (MPR Trenčín) pod názvom „Rekonštrukcia Mariánskeho námestia v Trenčíne, dokumentácia pre územné rozhodnutie“ spracoval G-ateliér - Ing. arch. Peter Guga, Ing. arch. Marek Guga, dátum: september 2022, ktorú predložil spolu so žiadosťou o vyjadrenie investor: Mesto Trenčín, Mierové námestie č. 2, 911 64, v zastúpení Jánom Koriienkom, vedúcim útvaru investícií, úpravy nehnuteľnosti situovanej na pozemkoch parc. č. KN - C 1198/1, 1198/5-12, 3281, 3285/1, k. ú. Trenčín v bezprostrednom okolí dvoch nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (ďalej len „NKP“): kostol s areálom zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR (ďalej len „ÚZPF“) pod číslom 1375/16, pamiatkový objekt (ďalej len „PO“) Kostol Narodenia Panny Márie, č. ÚZPF 1375/1, PO karnier sv. Michala, č. ÚZPF 1375/2, PO fara, č. ÚZPF 1375/3, PO zbrojnica, č. ÚZPF 1375/4, po múr hradbový, č. ÚZPF 1375/6 a NKP opevnenie mestské zapísanej v ÚZPF pod číslom 1348/1-2. PO múr hradbový, č. ÚZPF 1348/2 **súhlasí** s pripomienkami:

1. K realizácii zemných prác spojených s vykonaním úprav predmetnej nehnuteľnosti v MPR Trenčín vydá KPÚ Trenčín samostatné vyjadrenie z hľadiska záujmov zabezpečenia ochrany pamiatkového fondu - ochrany archeologických nálezov a nálezísk, a to na základe predloženia ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie.
2. Pre spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie (dokumentácia pre stavebné povolenie, realizačný projekt), ako aj pre samotnú realizáciu stavby / úpravy nehnuteľnosti v MPR Trenčín naďalej platia podmienky rozhodnutia o zámere úprav nehnuteľností v pamiatkovom území, ktoré vydal KPÚ Trenčín dňa 06.06.2022, č. spisu KPUTN-2022/11519-2/47359/KUC.
3. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie podrobne spracovať SO 05 iluminácia - konkrétny počet, typ, spôsob osadenia a najmä situovanie všetkých nových technických zariadení súvisiacich s navrhnutou ilumináciou (rozdávzače, svietidlá, vedenie novej kabeláže a pod.) pred zapracovaním do ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie konzultovať s KPÚ Trenčín, Minimalizovať deštruktívny zásah do pamiatkových objektov. Podkladom pre splnenie tejto pripomienky bude realizačný projekt iluminácie objektov na Mariánskom námestí, ktorého vypracovanie zabezpečí investor v súlade s podmienkou rozhodnutia, ktoré vydal KPÚ Trenčín dňa 01.10.2021, č. spisu KPUTN2021/8159-3/80543/Pas k predloženej štúdii „iluminácia vybraných objektov v historickom centre Trenčína, Svetelno-technická štúdia“, spracovateľ ECO-LOGIC s.r.o., Krátka 4, 903 01 Senec.
4. Konkrétny typ dlažby a spôsob jej uloženia v rámci SO 02.1 a SO 02.2 komunikácie a spevnené plochy bude do ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie zapracovaný až po schválení KPÚ Trenčín na základe predložených vzoriek dlažby a návrhu kladačského plánu.
5. Konkrétne typy jednotlivých prvkov mobiliáru a návrh informačného systému vrátane jeho obsahu (historických údajov) v rámci SO 06 mobiliár budú s KPÚ Trenčín konzultované a do ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie zapracované až po schválení KPÚ Trenčín.

6. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie v rozpracovanosti konzultovať s KPÚ Trenčín a až po vyriešení všetkých vyššie uvedených pripomienok predložiť KPÚ Trenčín na schválenie.
7. Každú zmenu nad rámec tohto záväzného stanoviska je potrebné prerokovať a schváliť KPÚ Trenčín.

KPÚ Trenčín týmto záväzným stanoviskom určuje podmienky z hľadiska ochrany pamiatkového fondu a nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. Zároveň uvádza, že toto záväzné stanovisko je záväzným stanoviskom pre konanie podľa stavebného zákona.

Toto záväzné stanovisko v zmysle § 44a po uplynutí troch rokov odo dňa vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Trenčín, Mariánske námestie č. 2, 911 01 Trenčín

Vyjadrenie za vlastníka – Rímskokatolícka cirkev **súhlasíme** s vydaním územného rozhodnutia

v zmysle žiadosti a predloženej PD a aj **súhlas** s umiestnením stavby.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ul. Nemocničná 4, 911 01 Trenčín zo dňa 18.11.2022, č. RUVZ/2022/4413-2

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (ďalej len „RÚVZ Trenčín“) ako orgán príslušný podľa § 3 ods.1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vo veci návrhu žiadateľa Mesto Trenčín, Mierové námestie č. 1/2, 91 1 64 Trenčín, IČO: 00 312 037, zo dňa 17.10.2022 doručeného na RÚVZ Trenčín dňa 19.10.2022 na posúdenie projektovej dokumentácie stavby „Rekonštrukcia Mariánskeho námestia v Trenčíne“ pre územné konanie, podľa § 6 ods. 3 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z., vydáva toto záväzné stanovisko.

S návrhom žiadateľa Mesto Trenčín, Mierové námestie č. 1/2, 91 1 64 Trenčín, IČO: 00 312 037 zo dňa 17.10.2022 doručeným na RÚVZ Trenčín dňa 19.10.2022 podľa § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z., na posúdenie projektovej dokumentácie stavby „Rekonštrukcia Mariánskeho námestia v Trenčíne“ na pozemkoch parc. č. 1194/1, 1198/7, 1198/6, 1198/9, 1198/8, 1 198/10, 1196, 1198/11, 1197, 1198/12, 1198/2, 1198/5, 1198/1, 1198/4, 1198/3, 3281, 3285/1, 1181/13, kíl. Trenčín pre územné konanie **súhlasí**.

Investorovi sa ukladá povinnosť:

1. Stavebné stroje a vozidlá na stavenisku musia byť vo výbornom technickom stave, musia mať platnú STK, pred vjazdom na stavenisko musí byť vykonaná vizuálna kontrola ich technického stavu a vykonané opatrenia proti únikom ropných látok a iných kvapalín.
2. Pri zemných a základových prácach musia byť sledované a včas zachytené úniky znečisťujúcej látky (PHM, oleje, hydraulika) a v prípade únikov znečisťujúcich látok musí byť znečistená zemina bezodkladne odstránená (PE vrecia, plastové barely) a zabezpečené jej zneškodnenie v zmysle zákona o odpadoch.
3. V prípade poruchy vozidiel a strojov sa opravy nesmú vykonávať v blízkosti výkopov, rovnako dopĺňanie PHM a olejových náplní musí byť vykonávané iba na spevnenej ploche.

4. Spätný zásyp výkopov musí byť vykonaný v čo najkratšom čase, na zásyp použiť prednostne vyťaženú zeminu.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Jesenského 36, 911 01 zo dňa 26.10.2022, č. ORHZ-TN1-2022/003625-002

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a § 40 a 40a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné rozhodnutie: „Rekonštrukcia Mariánskeho námestia v Trenčíne, k.ú. Trenčín” a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby **súhlasí** bez pripomienok.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Kvetná 7, 911 42 Trenčín dňa 15.11.2022, č. ORPZ-TN-ODI-27-044/2022-ING

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne (ďalej len „ODI”), v zmysle § 2 ods. 1 písm. j) Zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v platnom znení, Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení, posúdil Vašu žiadosť týkajúcu sa vyššie uvedenej stavby v meste Trenčín. Z hľadiska potrieb bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ODI s navrhovanou rekonštrukciou spevnených plôch a komunikácií v zmysle predloženej projektovej dokumentácie **súhlasí**.

Projekt dočasného dopravného značenia spolu s presným termínom realizácie prác požadujeme predložiť na odsúhlasenie ODI najneskôr 30 dní pred začatím stavebných prác.

ODI si vyhradzuje právo na zmeny svojho stanoviska a stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené zmeniť, v prípade pokiaľ to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v prípade dôležitého verejného záujmu.

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín zo dňa 21.10.2022, č. TSK/2022/08697-2

TSK po preskúmaní predloženej dokumentácie **súhlasí** s vydaním územného aj stavebného rozhodnutia (viď podmienky nižšie) na investičnú akciu: „Rekonštrukcia Mariánskeho námestia v Trenčíne”. Súhlas platí pri dodržaní nasledujúcich podmienok:

- za predpokladu, že nedôjde k zmene projektu (v časti týkajúcej sa TSK) od dokumentácie predloženej pre účely územného konania, platí tento súhlas aj pre účely vydania stavebného povolenia, inak je o súhlas k vydaniu stavebného povolenia potrebné požiadať samostatne,
- spád plôch od objektu Karneru riešiť tak, aby bol zabezpečený čo najlepší odvod vôd a zamedzilo sa tak navlhaniu jeho stien,
- jestvujúci dažďový zvod strechy Karneru zaústiť do kanalizačnej šachty viď orientačný zakres v prílohe tohto listu (fialová čiara so žltým krúžkom a žltou šípkou),

- náklady spojené s prácami aj s odstránením a uložením stavebného materiálu pri investičnej akcii Rekonštrukcia Mariánskeho námestia v Trenčíne hradí v plnom rozsahu žiadateľ, a to aj uskutočnených na parcelách vo vlastníctve TSK, v miestach, kde do nich projekt revitalizácie zasahuje,
- v prípade potreby riešenia majetkovoprávneho vysporiadania a náležitostí súvisiacich so zámerom: Rekonštrukcia Mariánskeho námestia Trenčíne, je potrebné obrátiť sa samostatnou žiadosťou na Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania, TSK,
- 14 dní pred začatím realizácie stavby žiadateľ zašle písomnú informáciu o začatí stavebných prác Oddeleniu investícií, TSK.

Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava zo dňa 25.08.2022, č. SEMal-EL13/2-3-1617/2022

K Vašej žiadosti o posúdenie dokumentácie stavby „Rekonštrukcia Mariánskeho námestia v Trenčíne“ Vám, ako organizačná zložka oprávnená vydávať záväzné stanoviská Ministerstva obrany Slovenskej republiky podľa § 7 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 125 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zasielame nasledovné stanovisko:

Po posúdení predložených podkladov, nemáme k pripravovanej stavbe pripomienky a **súhlasíme** s umiestnením a realizáciou stavby „Rekonštrukcia Mariánskeho námestia v Trenčíne“ na pozemkoch uvedených vo Vašej žiadosti v k. ú. Trenčín okres Trenčín. V záujmovom mieste plánovanej výstavby sa nenachádzajú žiadne podzemné ani nadzemné vedenia alebo zariadenia v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Toto stanovisko sa vydáva na účely územného a stavebného konania.

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zo dňa 25.10.2022, č. CD CDP 003346/2022

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. preskúmala predloženú projektovú dokumentáciu a s vydaním územného rozhodnutia **súhlasí** za predpokladu plnenia nasledovných podmienok pri realizácii stavby:

1. V prípade, že v čase realizácie stavby nebude poloha vonkajších podzemných káblových vedení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. známa z predchádzajúceho vytýčenia, je potrebné pred zahájením akýchkoľvek výkopových prác riadne vytýčiť tieto vedenia. Vytýčenie Vám na základe objednávky zabezpečí koordinátor Tímu prevádzky Sever, pán Judiny, tel.: 032/6533365,
2. Osoby, ktoré budú vykonávať činnosť na stavbe a na stavenisku, budú riadne a preukázateľne oboznámené o prítomnosti vonkajších podzemných káblových vedení a vonkajších nadzemných vedení a budú dodržiavať bezpečnostné predpisy dané príslušnými normami STN,
3. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou. V prípade potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov je potrebné požiadať o vypnutie v predstihu 30 dní pred plánovaným termínom (Vypnutie sa realizuje na základe objednávky, služba je spoplatnená v zmysle aktuálneho Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a. s.),

4. Súbeh a križovanie stavby a existujúcich podzemných káblových vedení bude vyhotovené v zmysle STN 73 6005,
5. Odkryté zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. budú opätovne uložené a zakryté spôsobom daným v príslušných normách STN pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení STN 34 1050 (lôžko, výstražná fólia, atď.),
6. Pri prácach nedôjde k porušeniu celistvosti uzemňovacej sústavy, alebo inému poškodeniu distribučného zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s.,
7. Kraj výkopu bude v minimálnej vzdialenosti l_m od podperného bodu (nie os podperného bodu, ale vonkajší obvod podperného bodu) a výkop v okolí podperného bodu nebude hlbší ako 1,5m. Ak bude výkop na hranici l_m od podperného bodu a hlbší ako 1,5m bude sa pri výkope realizovať paženie výkopu,
8. Výkop v okolí podperného bodu bude priebežne a riadne zhutňovaný pri zasypávaní výkopov,
9. Pred zahrnutím výkopov bude kontaktovaný špecialista správy energetických zariadení, za účelom jeho prizvania na kontrolu dodržania vzdialeností križovania a súbehov inžinierskych sietí v zmysle normy STN 73 6005, Kontakt je uvedený v päte tohto vyjadrenia,
10. Budú rešpektované všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle Zákona č.251/2012 Z.z.

Platnosť tohto stanoviska je 12 mesiacov od dátumu vystavenia.

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín zo dňa 08.11..2022, č. VTIR-2022/2476-2

S navrhovaným umiestnením stavby v predmetnej lokalite **súhlasíme** za podmienok:

1. V predmetnej lokalite sa nachádzajú inž. siete v správe našej spoločnosti (verejný vodovod, verejná kanalizácia). Pred zahájením zemných prác požadujeme zabezpečiť vytýčenie verejného vodovodu a kanalizácie priamo v teréne, ktoré vykonajú pracovníci našej spoločnosti na základe objednávky predloženej v časovom predstihu na TVK a.s (p. Repa, kontakt: frantisek.repa@tvkas.sk, tel.: 09031 403 627, Ing. Hartmann, kontakt: richard.hartmann@tvkas.sk, tel.: 09111 239 469). Zemné práce v ochrannom pásme vodovodného potrubia požadujeme vykonávať výhradne ručne bez použitia strojných mechanizmov. Žiadame dodržať minimálne vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení a zákone č. 442/2002 Z.z § 19, odst. 2. Podľa citovaného zákona je ochranné pásmo vodovodného potrubia do DN 500 - 1,8 m a nad DN 500 - 3,0 m od osi vodovodného potrubia. V tomto pásme je okrem iného zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.
2. Upozorňujeme Vás, že v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 27, odst. 4 je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôbiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácií alebo inej stavbe.
3. Pre účely vydania stavebného povolenia pre predmetnú stavbu požadujeme predložiť ďalší stupeň projektovej dokumentácie, ktorý bude obsahovať

konkrétny návrh zásobovania pitnou vodou vrátane osadenia VŠ ako aj jeho odkanalizovania a osadenia RŠ. Spôsob zásobovania pitnou vodou ako aj odkanalizovania je potrebné dokumentovať samostatnými prílohami.

4. Objekt vodomernej šachty je potrebné rozmerovo prispôbiť zabudovaným armatúram vodomernej zostavy a realizovať tak, aby bola chránená proti vnikaniu vody, plynov a nečistôt, musí byť odvodnená, vetrateľná a bezpečne prístupná (rebrík pevne uchytený k stene VŠ resp. stúpačky poplastované). Poklop na navrhovanej VŠ žiadame umiestniť v rohu VŠ - nad vstupným rebríkom bez odskoku tak, t. j. aby stena vstupného komína VŠ lícovala s vnútornou stenou VŠ vrátane osadenia kapsového stúpadla do steny komína.
5. V rámci návrhu inžinierskych sietí - prípojok - žiadame rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a trasu jednotlivých potrubí a prípojok IS viesť tak, aby nedochádzalo k zbytočnému križovaniu sietí.
6. Ďalší stupeň PD žiadame predložiť k nám na vyjadrenie.
7. Upozorňujeme Vás, že predmetná lokalita sa nachádza v pásme hygienickej ochrany II. stupňa vodného zdroja „Trenčín - Soblahovská cesta“, ktoré bolo vymedzené rozhodnutím vydaným Okresným národným výborom v Trenčíne pod č.j. OPLVH 3413/1988405 zo dňa 30.12.1988. V území rozsahu ochranného pásma II. stupňa je na základe rozhodnutia možné povoliť výstavbu obytných budov a iných zariadení len pokiaľ tieto nemôžu negatívne ovplyvniť akosť a zdravotnú nezávadnosť podzemných a povrchových vôd a ak sa na zariadeniach vykonávajú také opatrenia, ktorými sa vylúči možnosť znečistenia podzemných a povrchových vôd.

Distribúcia SPP, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava zo dňa 11.11.2022, č. TD/NS/0874/2022/Ga

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o energetike): **súhlasí** s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP - D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení,
- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D,
- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník:
 - rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,■

- pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam.
- zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami
- zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- žiadne.

UPOZORNENIE:

Toto stanovisko, vrátane orientačného znázornenia, nie je možné použiť pre účely stavebného konania podľa Stavebného zákona, prípadne iného osobitného predpisu, a podobne ho nie je možné použiť ako súčasť ohlásenia drobnej stavby.

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie územného rozhodnutia bude podaný najneskôr do 11.11. 2023, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava zo dňa 17.10.2022, č. 6612231978

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie. Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

1. Toto Vyjadrenie je oprávnený použiť iba správca dotknutej pozemnej komunikácie podľa § 18 ods.14 Zákona č.135/1961 pri realizácii stavebných prác na diaľnici, ceste alebo miestnej komunikácii. V prípade ak toto Vyjadrenie ako aj jeho prílohy použije iná osoba stáva sa vyjadrenie neplatným.
2. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z z) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z z, o ochrane proti rušeniu.
3. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 4.
4. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,

- a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289
5. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 6. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 7. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 8. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava zo dňa 08.11.2022, č. BA-4172 2022

Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko a. s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že :

- vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
- rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ (vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávatel' farbou, alebo kolíkmi)
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +/- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme od vyznačenej polohy PTZ
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033 77 320 32, mob. 0907 721 378
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy
- ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 a TZ, Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

Polohu TKZ posúdil a do predložených podkladov zakreslil: Husák.

PTZ sú v dotknutom území zakreslené len orientačne. Za zakreslenie všetkých existujúcich PTZ do projektovej dokumentácie však podľa § 127 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách zodpovedá projektant.

UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava zo dňa 18.10.2022, č. 2539/2022

S vydaním ÚR - SP danej stavby ***súhlasíme***, pretože v lokalite stavby sa nenachádza sieť UPC.

Toto vyjadrenie platí 1 rok.

NANES, Trnavská cesta 100/II. 821 01 Bratislava zo dňa 31.10.2022, č. 330-2022/66-11544

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (ďalej len „NASES“) dáva nasledovné stanovisko:

Podľa Vami zaslaných podkladov sa vo vyznačenom záujmovom území nenachádzajú telekomunikačné siete a zariadenia v správe NASES.

Toto vyjadrenie je platné 1 rok a len pre účel, pre ktorý bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu agentúry NASES. V prípade, že stavebné práce sa budú realizovať neskôr ako 1 rok odo dňa vydania tohto vyjadrenia, je žiadateľ povinný požiadať NASES o nové vyjadrenie.

III. Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania: neboli vznesené.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ **Mesto Trenčín, Mierové nám. č. 1/2, 911 64 Trenčín**, podal dňa 09.09.2022 návrh na umiestnenie stavby, na stavbu: „**Rekonštrukcia Mariánskeho námestia“ v Trenčíne** na pozemkoch C-KN parcela č. 1194/1, 1198/7, 1198/6, 1198/9, 1198/8, 1198/10, 1196, 1198/11, 1197, 1198/12, 1198/2, 1198/5, 1198/1, 1198/4, 1198/3, 3281, 3285/1, - zastavaná plocha a nádvorie, 1181/13 – lesný pozemok v k.ú. Trenčín mesto Trenčín. Na prerokovanie návrhu Obec Opatovce ako príslušný stavebný úrad podľa § 119, ods. 3 a § 120 ods. 1 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 36 ods. 4 stavebného zákona nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 27.02.2023. Stavebný úrad dal účastníkom konania možnosť nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom konaní. Súčasne dal stavebný úrad možnosť oznámiť svoje stanoviská aj dotknutým orgánom a upozornil ich na podmienky §36 ods. 3 stavebného zákona.

Dňa 30.11.2022 Okresný úrad odbor výstavby a bytovej politiky, pod.č. OU-TN-OVBP2-2022/041351-002 určil podľa ust. 119 ods. 3 v spojení s § 117 odst.1 zákona č. 50 /1976 Zb. príslušný stavebný úrad obec Opatovce účinný od 1.12.2022.

Odôvodnenie rozhodnutia o námietkach a pripomienkach uplatnených v konaní: neboli vznesené.

K návrhu bolo doložené:

- projektová dokumentácia stavby
- určenie stavebného úradu
- kópia katastrálnej mapy v k.ú. Trenčín
- výpis z listu vlastníctva č. 1 v k.ú. Trenčín
- listy vlastníctva účastníkov konania v k.ú. Trenčín
- stanoviská orgánov štátnej správy a organizácií

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Pre územie v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou je spracovaná územno plánovacia dokumentácia. Umiestnenie stavby je v súlade s jeho záväznou a smernou časťou.

Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a vyhl. č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií boli skordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad preskúmal návrh aj z hľadiska § 38 stavebného zákona a zistil, že navrhovateľ má vo vlastníctve pozemok, na ktorom by mala byť stavba umiestnená.

Správny poplatok: podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov, oslobodené od poplatkov.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec Opatovce, 913 11 Trenčianske Stankovce. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov v zmysle správneho poriadku.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 39 odst. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov z dôvodu líniovej stavby, veľkého počtu účastníkov konania a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu a obecného úradu Skalka nad Váhom a súčasne po dobu 15 dní zverejnené na webovej stránke Mesta Trenčín a Obce Opatovce.

VYVESENÉ DŇA:

ZVESENÉ DŇA:

POTVRDENÉ DŇA:

PRIPOMIENKY: boli – neboli

Mestský úrad Trenčín

VYVESENÉ DŇA:

ZVESENÉ DŇA:

POTVRDENÉ DŇA:

PRIPOMIENKY: boli – neboli

Obecný úrad Opatovce

Mgr. Iveta Mondeková
starostka
obce Opatovce

Doručí sa :

1. Verejnou vyhláškou – právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, vrátane bytov môžu byť stavbou priamo dotknuté. Verejná vyhláška – líniová stavba a veľký počet účastníkov konania Na vedomie:
2. Mestský úrad v Trenčíne – útvar hlavného architekta
3. Mestský úrad v Trenčíne – útvar dane a poplatky
4. Mestský úrad v Trenčíne – útvar majetku mesta
5. Mestský úrad v Trenčíne – útvar dopravy
6. Mestský úrad v Trenčíne – útvar investícií
7. Krajský pamiatkový úrad Trenčín
8. Okresný úrad Trenčín – odbor starostlivosti o životné prostredie
9. Západoslovenská energetika, a.s., 1. mája 13, 911 01 Trenčín
10. TVK a.s. Trenčín
11. Trenčiansky samosprávny kraj
12. SC TSK
13. SPP – distribúcia, a.s. Ľ. Podjavorinskej 10, 915 83 Nové Mesto nad Váhom
14. Slovak Telecom, a.s., Centrum služieb infraštruktúry sever, Poštová č. 1, 010 08 Žilina
15. Ministerstvo obrany SR Bratislava
16. Orange a.s. Bratislava
17. ORPZ ODI Trenčín
18. MHSL Trenčín
19. ORH a ZZ v Trenčíne
20. RÚVZ v Trenčíne
21. UPC s.r.o. Bratislava
22. Výroba tepla s.r.o. , Česká 103/15, 831 03 Bratislava
23. NASES, Kollárova 8, 917 02 Trnava
24. Dopravný úrad, Divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika, 832 05 Bratislava
25. Mesto Trenčín, Mierové námestie 1/2, 911 64
26. Rímskokatolícka cirkev Farnosť Trenčín, Mariánske námestie 2, Trenčín, PSČ 911 01, SR
27. Obec Opatovce – verejná vyhláška
28. Mesto Trenčín – verejná vyhláška

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov:	Územné rozhodnutie - Mesto Trenčín - Rekonštrukcia Mariánskeho námestia v Trenčíne
Identifikátor:	OcÚ OP-2023/045/0295

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval:	Kvalifikovaná elektronická pečať obce Opatovce NTRSK-00311901
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaný elektronický podpis / Kvalifikovaná elektronická pečať
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	30.03.2023 16:04:19 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	30.03.2023 16:04:19 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OcÚ OP-2023/045/0295

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil:	Monika Duhárová
Dátum vytvorenia doložky:	03.04.2023
Doložka bola vyhotovená automatizovaným spôsobom.	