

OBEC OPATOVCE

913 11 Opatovce 73

OcÚ OP-2024/336/1384

Opatovce, dňa 29.11.2024

R O Z H O D N U T I E

Obec Opatovce, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, na základe žiadosti Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o., Trenčín, Soblahovská č. 65, 912 50 Trenčín zo dňa 16.9.2024, podľa § 47 ods. 1 a § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), v súlade s § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva

nesúhlas

pre **Mestské hospodárstvo a správu lesov m.r.o., Trenčín, Soblahovská č. 65, 912 50 Trenčín**, na výrub 4 ks javorov horských (*Acer pseudoplatanus*) ID 237 s obvodom kmeňa 140 cm , ID 222 s obvodom kmeňa 130 cm, ID 237 s obvodom kmeňa 133 cm a ID 260 s obvodom kmeňa 137 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou, rastúcich vo verejnej zeleni v lokalite Ul. Kpt. Nálepku – par.č. 1528/90, k.ú. Trenčín,

Z dôvodov uvedených v § 89 zákona môže konajúci správny orgán na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť.

O d ô v o d n e n i e

Obci Opatovce, ako orgánu ochrany prírody bola dňa 16.9. 2024 doručená žiadosť Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o., Soblahovská 65, 912 50 Trenčín o vydanie súhlasu na výrub drevín vo verejnej zeleni, a to v lokalite Ul. Kpt. Nálepku – par.č. 1528/90, k.ú. Trenčín, na ktorej rastie 1ks javor horský (*Acer pseudoplatanus*) ID 237 s obvodom 140 cm, a to z dôvod, že devina bola v minulosti nevhodne orezaná. Vytvára sekundárnu korunu, ktorú nie je možné bezpečne upraviť v zmysle arboristického štandardu a predstavuje zvýšené prevádzkové riziko. Bolo by vhodné ju nahradiť inou drevinou. Ďalej sa žiada súhlas o vydanie súhlasu na výrub drevín na Ul. Kpt. Nálepku – par.č. 1528/90, k.ú. Trenčín, na ktorej rastú 3ks javora horského (*Acer pseudoplatanus*) ID 222,223,260 s obvodom kmeňov 130,133,137 cm a to z dôvodu, že dreviny svojou výškou presahujú výšku zvodov dažďovej vody po obvode domu, tým dochádza pravidelne k zanášaniu zvodov a následnému upchávaniu, čo spôsobuje, že voda počas silnejších dažďov nesteká do zvislých zvodov, ale preteká cez vodorovné zvody a steká po omietke domu. Silikátová omietka bola kompletne nanovo urobená v rámci komplexnej obnovy bytového domu v roku 2023. Dreviny na strane od Ul. Kpt. Nálepku vo vegetačnom období bránia prístupu denného svetla do bytov.

Orgán ochrany prírody v súlade s ustanovením § 82 ods.7 zákona zverejnil dňa 2.10.2024 na internetovej stránke obce Opatovce upovedomenie pod značkou OcÚ OP-2024/226/1253 o začatom správnom konaní, s termínom doručenia potvrdenia záujmu byť účastníkom konania do 5 pracovných dní. Za účastníka konania sa v súlade s ustanoveniami § 82 zákona neprihlásilo žiadne združenie.

Obec Opatovce oznámila listom značky OcÚ OP-2024/336/1280 zo dňa 11.10.2024 začatie konania účastníkom konania a uvedeným listom zároveň nariadila ústne pojednávanie spojené s obhliadkou dňa 22.10.2024.

Na miestnej obhliadke boli posúdené ekologické a estetické funkcie drevín a vplyv na zdravie človeka podľa ustanovení § 47 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Správny orgán postupoval v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania a pri rozhodovaní vychádzal zo spoľahlivo zisteného stavu vecí.

Na miestnej obhliadke boli posúdené dôvody na výrub uvedené v žiadosti nasledovne:
Dreviny rastú vo verejnej zeleni na trávnatých plochách v areály bloku viacpodlažných budov v súkromnom vlastníctve v širšom centre mesta Trenčín v zastavanom území časti Sihot'.

Prvý javor horský ID 237 s obvodom kmeňa 140 cm vo výške 130 cm nad zemou má guľovitý habitus, rozvetvenú korunu s viacerými kostrovými konármi, ktoré boli orezávané a vytvorili dodatočné konáre. V korune nie sú okrem zahojených rán po oreze, ktorým sa redukovala v minulosti koruna žiadne závažné poruchy, ktoré by signalizovali nutnosť výrubu. Na prvotných konároch sa vytvorili sekundárne konáre, ktoré tvoria bohatú korunu s celkovým výrazne estetickým habitusom vo vegetačnom období. Strom má stopy po redukčnom reze a zahojených ranách s menšími preliačeniami na rezoch s kalusovým pletivom na okrajoch, čo nie je vada. Nie je tu evidentná dutina ani trhlinka, ani patogény. Nie je tu potvrdené zvýšené prevádzkové riziko dreviny, ktorá má dobrú tvarovo esteticky hodnotnú regenerovanú korunu po redukčnom reze v minulosti a stabilný kmeň. Strom si plní svoju estetickú aj ekologickú funkciu a je v dobrej kondícii, vitálny bez nutnosti zásahu okrem príležitostného presvetlenia koruny ak to bude nevyhnutné pre presvetlenie a odľahčenie koruny. Strom je chránený medzi budovami v nízko položenej časti mesta a nie je exponovaný vetrom. Prispieva svojou bohatou korunou ako stanovište pre vtáctvo a chráni povrchy pred prehrievaním vo vegetačnom období, čím prispieva k zníženiu následkov klimatických zmien. Strom je stabilný, plní si svoje funkcie vo verejnej zeleni. Dôvody pre výrub tohto jedinca sa nepotvrdili a strom ostane zachovaný.

Javor horský ID 222 s obvodom kmeňa 130cm rastie v stromoradi spolu s javorom horským ID 223 s obvodom kmeňa 133 cm vo výške 130 cm nad zemou. Oba stromy sú dospelé jedince a boli v minulosti ošetrované rezom s odstránením spodných konárov v podjazdnej výške pre priechod vozidiel, keďže sa nachádzajú pri ceste v páse zelene. Tieto rany sú zacelené s výskytom sekundárnych menších konárov, výmladkov, ktoré stačí odstrániť. Sú to dospelé stromy, ktoré sú dostatočne vzdialené od budovy bytového domu a nezasahujú konármi do novej zateplenej fasády. Kmeň je pri oboch stromoch stabilný, nie sú tu prítomné dutiny ani mŕtve suché drevo na kmeni a v korune stromov. Boli ošetrované rezom a nepredstavujú prevádzkové riziko. Plnia si svoju ekologickú a estetickú funkciu vo verejnej zeleni.

Javor horský ID 260 rastie oproti bočnej stene bytového domu v dostatočnej vzdialenosti od neho. Je to dospelý strom, ktorý má štíhlu korunu s troma hlavnými kostrovými konármi, a nedotýka sa fasády domu. Jeho zdravotný stav je dobrý primeraný veku, s menšími ranami po ošetrovacích rezoch, stabilný kmeň, bez znakov napadnutia patogénmi a bez dutín. Plní si svoju ekologickú aj estetickú funkciu vo verejnej zeleni a nepredstavuje riziko pre zdravie.

Žiadateľ uvádza dôvod pre výrub 3 javorov ID 222,223,260 výšku stromov a to že presahujú zvody, ktoré sa zapchávajú. Udržiavanie odkvapových zvodov čistením je rutinná údržba, ktorú si každý vlastník domu zabezpečuje ako súčasť prevádzkových nákladov a má rátať s tým, že sa do nich môže dostať materiál z okolia vrátane opadávajúceho listia. Bud' si zabezpečí technické riešenie zvodov, ktoré zamedzuje zanášaniu, alebo si nastaví čistenie zvodov v období po opade listov zo stromov. Zanášanie zvodov a výška stromu nie je opodstatnený dôvod na výrub týchto javorov, ktoré majú dôležitú environmentálnu, ekologickú a estetickú funkciu, pomáhajú znižovať negatívne následky klimatického otepľovania, zlepšujú kvalitu ovzdušia v mestskom prostredí a tým zlepšujú zdravie obyvateľstva. Tieto funkcie si najlepšie plnia práve dospelé stromy ako javory horské, ktoré sú predmetom konania. Dôvody uvedené v žiadosti – výška stromov a zanášanie zvodov, nie sú opodstatnené pre výrub týchto stromov, ktoré si plnia svoje ekologické, estetické a zdravotné funkcie a sú v primeranom zdravotnom stave.

Ďalej sa v žiadosti uvádza, že dreviny na strane od Ul. Kpt. Nálepku vo vegetačnom období bránia prístupu denného svetla do bytov. Jedná sa o dva javory ID 222 a 223, ktoré mali ošetrené a upravené koruny. Určité zatienenie budovy stromami je prirodzené a ak nepresahuje hygienické normy, nie sú dostatočným dôvodom k odstráneniu stromov. Naopak prítomnosť stromov chráni budovu do určitej miery pred prehrievaním interiérov v letnom období. Nadmerné zatienenie nebolo potvrdené.

Na pojednávaní konajúci správny orgán posúdil podľa § 47 ods. 3 zákona ekologické a estetické funkcie predmetnej dreviny a ich vplyv na zdravie ako aj dôvody udané žiadateľom. Orgán ochrany prírody dospel k záveru, že dôvody uvedené v žiadosti na výrub sa nepotvrdili ako opodstatnené a súhlas na výrub 4 ks javorov horských (*Acer pseudoplatanus*) ID 237, ID 222, ID 237, ID 260 nevydá.

Od zaplatenia správneho poplatku je žiadateľ oslobodený podľa § 4 písm. a) zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu účastníci konania môžu podať odvolanie podľa § 53 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na konajúci správny orgán. Po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov je možné právoplatné rozhodnutie preskúmať súdom.

Mgr. Iveta Mondeková
starostka obce Opatovce

Rozhodnutie sa doručuje:

1. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o., Trenčín, Soblahovská 65, 912 50 Trenčín
Na vedomie:
2. Mesto Trenčín, Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín

3. Vývesná tabuľa

4. SIŽP-Inšpektorát ŽP, odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny, Legionárska 5, P.O.Box
163, 012 05 Žilina